



GEOGRAPHY

Test-4

OPT^{DTVF}-23 G-2304

Time Allowed: Three Hours

Maximum Marks : 250

Name: Jatin Kumar

Mobile Number:

Medium (English/Hindi): Hindi

Reg. Number: _____

Center & Date: Online – 13.07.2023

UPSC Roll No. (If allotted): 6307371

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

There are **EIGHT** questions divided in **TWO SECTIONS** which are printed in **ENGLISH**.

Candidate has to attempt **FIVE** questions in all.

Questions no. **1** and **5** are compulsory and out of the remaining, any **THREE** are to be attempted choosing at least **ONE** from each section.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (Q.C.A.) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Illustrate your answers with suitable sketches/maps and diagrams, wherever considered necessary. These shall be drawn in the space provided for answering the question itself.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

Q. No.	a	b	c	d	e	Total Marks	Q. No.	a	b	c	d	e	Total Marks
1	5.5	5.5	5.5	5.0	4.5		5	5	5.5	2.5	6.0	4.0	
2	—	—	—	—	—		6	11	7.5	7.0			
3	11	7.5	6.0				7	11	8	7.5			
4							8						
						Grand Total							125.5

ewY;kadudÜkkZ (gLrk{kj)

Evaluator (Signature)

iqujh{k.kdÜkkZ (gLrk{kj)

Reviewer (Signature)


- | | |
|---|---|
| 1. Context Proficiency (lanHkZ n{krk) | 2. Introduction Proficiency (ifjp; n{krk) |
| 3. Content Proficiency (fo"k;&oLrq n{krk) | 4. Language/Flow (Hkk"kk@izokg) |
| 5. Conclusion Proficiency (fu"d"kZ n{krk) | 6. Presentation Proficiency (izLrqfr n{krk) |
-

- ⇒ आपकी विषय वस्तु पर समझ अच्छी है
- ⇒ अमिका एवं मिष्की को थोड़ा उभावी बना सकते हैं।
- ⇒ लेखन शैली के लिए पर भाषा उवाद पर ध्यान दें।
- ⇒ इस में अपनी बातों को स्पष्ट करने हेतु यथासंभव तथ्य, आँकड़े एवं उदाहरण का इस्तेमाल करना बेहतर होगा।

3. 1(a)

पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) :-

EIA का किसी विकास प्रक्रिया को प्रारम्भ करने से पूर्व उसके विभिन्न पहलुओं एवं प्रभावों का आकलन करना है ताकि पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।



EIA के चरण -

स्क्रीनिंग
↓
स्कोपिंग
↓
लौहों की आवृत्ति
सुनना
↓
कार्य की स्वीकृति (EIA)

EIA पर्यावरण एवं विकास के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है।

— पर्यावरण (संरक्षण) अधि. 1986

भारत में सीमाएं -

EIA में हालिया संशोधन किए गए हैं।

- विभिन्न विकास कार्यों को रणनीतिक महत्व का बनाकर EIA की स्वीकृति प्रदान करना
- EIA प्रक्रिया में प्रभावित लोगों की आवाज को निम्न प्रतिक्रिया देना
जु. नर्मदा वचाओ आन्दोलन
- EIA प्रक्रिया से अनेक विकास गतिविधियों को छूट गया - सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण
- अनेक विकास कार्यों हेतु कार्योत्तर EIA की स्वीकृति - हालिया संशोधन
- पूर्व में चले आ रहे किसी प्रोजेक्ट पर EIA लागू नहीं।

आ. पर्यावरण एवं विकास
इसी भी देश की आवश्यकता है जिनमें
समन्वय से ही संतुलित विकास
संभव है।

महान उच्च पा. - प्रकृति भी जीवित जीव है।

उ० १ (क)


जनसंख्या से आशय किसी विशेष क्षेत्र में रह रहे लोगों की संख्या है

खाद्य सुरक्षा में निम्न ३ आयाम सम्मिलित होते हैं -

१. खाद्य की उपलब्धता
२. खाद्य तक पहुँच
३. खाद्य खरीद की क्षमता

जनसंख्या व खाद्य सुरक्षा :-

- = माल्थस के अनुसार - जनसंख्या प्रति २५ वर्ष में दोगुनी हो जाती है।
- जनसंख्या - ज्यामितीय गति से बढ़े
खाद्य उपलब्धता - गणितीय गति से
 $1, 2, 3, 4, 5, \dots$
- बढ़ती जनसंख्या की इतर-पूर्ति के लिए खाद्य सुरक्षा आवश्यक
विश्व की जनसंख्या - ७ Billion
८ २०५० तक - ९ Billion
- जनसंख्या में बढ़ी के साथ बुद्धिमत्ता एवं भूखमरी की समस्या में बढ़ी, जमीनी में बढ़ती (MPT - लगभग १२० करोड़)



(माल्थस के अनुसार)

U.P.S.C.

दिये गये प्रश्न -

वैश्विक स्तर -

- FAO की स्थापना
- विश्व खाद्य कार्यक्रम
- WTO द्वारा व्यापार को प्रोत्साहन
- Zero hunger - SDG-2

भारत के स्तर पर -

- राष्ट्रीय जनसंख्या नीति
(TFR - 2.0)
- कार्य के लिए अन्वजन कार्यक्रम
- PDS, ICDS, MDM कार्यक्रम
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधि.
- FCI, NAFED की स्थापना
- फूड फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम
(शुद्धता लाभार्थी)
- PMKSY, अन्वोदय अन्न योजना,
आत्मनिर्भर भारत अभियान

भारत के 20 करोड़ लोगों
को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने
के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित
करने की आवश्यकता ताकि समावेशी
विकास हो सके।

5.5
10


→ प्रश्न को ध्यान से पढ़ें
→ उत्तर को बहुत ही साफ और स्पष्ट रूप से लिखें
→ उत्तर को अच्छे से समझें

उ० १.
(९)

जलवायु स्मार्ट कृषि -

बढ़ती जलवायु परिस्थितियों के लिए हमें बढ़ती हुई अप्रत्याशित पर काम करना होगा - मुसोडा मुंबा (UNEP)

ऐसी कृषि की संकल्पना जो कि जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकने के साथ-साथ उत्पादकता में वृद्धि कर सके, वही जलवायु स्मार्ट खेती है।



जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक सत्य है जिसने कृषि उत्पादकता में धीरे-धीरे कमी ला दी है।

U.P.S.C.

भूमिका -

- धाराणीय खेली - वर्तमान संसाधनों का
समुचित उपयोग एवं
भविष्य के लिए बचाये रखना।

खगो फोरेस्ट्री से → कृषक की आय में बढ़ी
→ इति मेखला का निर्माण
→ खरपतवार व बीजों में कमी

- ई-कृषि → भविष्य की आपदाओं के
प्रति मालूम होना
बड़ा स्वास्थ्य कार्ड,
किसान सहायता केन्द्र

- 23MF → धन में कमी
→ धान में बढ़ी
उत्पादकता में बढ़ी
घोषक तत्वों में बढ़ी

- मिक्स फार्मिंग → जलवायु परिवर्तन के
प्रति संवेदनशीलता कम
→ आपदाओं के प्रति अधिक
प्रतिक्रियाशील

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को
न्यून करने के लिए जलवायु स्मार्ट
खेती समय की मांग है।

5.5/10
आपकी विषय वस्तु पर
समझ को बढ़ावा देने के लिए
वैकल्पिक विचारों को
कमपाज

कृ 1
(2)

कृषि वानिकी -

राष्ट्रीय कृषि आयोग (1974-75)
ने सामाजिक वानिकी को निम्न तरह से
विभाजित किया।

सामाजिक वानिकी

शहर वानिकी

ग्रामीण वानिकी

प्रार्थ
वानिकी

समुदाय वानिकी

कृषि वानिकी


कृषि वानिकी से तात्पर्य कृषक
द्वारा अपने खेत पर फसल के साथ-
साथ वनों को लगाने से है।

कृषि वानिकी

कृषि + वानिकी → एक साथ करना

कृषि वानिकी के लाभ :-

- कृषि फसल एवं वन एक दूसरे के
लिए पोषक पुरक





- 1 = अत्यधिक अनुकूल
- 2 = अधिक अनुकूल
- 3 = अल्प अनुकूल
- 4 = उचित

चित्र - निम्न अनुसार
भारत में कृषि वानिजी
की अनुकूलनता

- 2 फसल के प्राकृतिक आपदा के समय
अवरोधक, ग्रीन बेल्ट की तरह कार्य
वनीकरण से जीवों की संख्या में वृद्धि
तप में कमी, वर्षण में वृद्धि एवं
जलवायु परिवर्तन में कमी
- 1 किसानों की क्षमता में वृद्धि
दीर्घकाल में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण
संरक्षण
- मुदा अपरदन, अवनयन में कमी


कृषि वानिजी तुलनात्मक रूप
से नवीन किन्तु क्रांतिकारी कदम है।

1 कृषि वानिजी
के संदर्भ में
उत्पादों की कमी
कोषों का विकास
योजनाओं के अन्तर्गत

उत्प्रेरण
की क्षमता
24/11/20

31
(e)

बायोम :- बायोम विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के सम्मिलित रूप को कहते हैं अर्थात् एक बायोम में अनेक पारिस्थितिकी तंत्र पाये जा सकते हैं।



जीवमंडल निचम ← बायोम ← पारिस्थितिकी तंत्र

बायोम के प्रकार :-

सामान्यतः 6 प्रकार के बायोम विश्व स्तर पर पाये जाते हैं।

1. स्थलीय बायोम - खाना
2. जलीय बायोम - मदी
3. घासस्थल बायोम - स्टेपी
4. पर्वतीय बायोम - हिमालय
5. वन बायोम - अमेजन
6. मरुस्थल बायोम - धार / सहारा

मंजिल करने की आवश्यकता है।

उ० 3.
(9)

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय परिवर्तन -

मानव एवं प्राकृतिक कारणों से होने
वाले समानानुसंग परिवर्तनों का संग्रह

जनसंख्या वृद्धि द्वारा -

समय के अनुसार जनसंख्या में
बढ़ोतरी होना

जनसंख्या वृद्धि = (जन्म दर - मृत्यु दर) × प्रवास

- निर्वनीकरण → अधिक लोगों के लिए
अधिक आवास की
आवश्यकता

- जलवायु परिवर्तन → ग्रीन हाउस गैसों
(CO_2 , N_2O , O_3 , CH_4)

आदि में वृद्धि

- भूमि उपयोग परिवर्तन - मानव अपनी
आवश्यकता के अनुसार भूमि के उपयोग
में परिवर्तन कर रहा है।

उ० - पहाड़ी क्षेत्रों में आवास निर्माण
कृषि योग्य भूमि का बेजोर
भूमि में परिवर्तन

- पर्यावरण प्रदूषण - अधिक जनसंख्या

परिवरण प्रदूषण ← विकास के
अधिक प्राकृतिक
संसाधनों का उपयोग

प्रश्न के
संदर्भ में
प्रभावशील
भूमिका
लिखें

U.P.S.C.

औद्योगिकीकरण का प्रभाव :-

1) पर्यावरण प्रदूषण में योगदान -

- उद्योगों से खतरनाक गैसें (CO_2 , CO)
- खनन उद्योग (Pb, Cu, Hg) आदि

2) नदी एवं अन्य जलीय स्रोतों में
जल की गुणवत्ता में कमी -

जल में खतरनाक
अपशिष्ट

जल की गुणवत्ता न्यून

Ex. नाइट्रेट - मीथेनोग्लोबिनेसिया

फ्लोराइड - knock knee

प्रदूषकों से

मुपोषण

(झीलों, तालाब)

↓
Algal bloom

↓
जीवों की मृत्यु

3) कृषि क्षेत्रों का विनाश →

फसलों का न्यून
उत्पादन

मृदा अपरदन

मृदा क्षयन

वाहरीकरण का प्रभाव -

1) कंक्रीट का उपयोग → तापमान में वृद्धि

↓
शहरी बाढ़

↓
जलवायु परिवर्तन

जल के लिए
न्यून भूमि

- 2) कृष्ण द्वीप का निर्माण
3) घाटप व जीव प्रजातियों का विनाश
शु. सामान्य चिड़िया

कृषि विरुद्ध में परिवर्तन का प्रभाव -

- 1) रसायनों का उपयोग

कीटनाशक	रासायनिक उर्वरक
↓	↓
पोषक पदार्थों में कमी	- अत्यधिक सिंचाई
खाद्य मूल्य में प्रवेश	- आवश्यकता
जल की गुणवत्ता में कमी	- लवणीकरण
	- NPK का अनुपात 8:3:1

- 2) HYV बीजों का प्रयोग -

अधिक सिंचाई की आवश्यकता

भूकृषि का < कृषि रसायन
लवणीकरण > की आवश्यकता

- 3) कृषि का मशीनीकरण → द्यूमस में कमी

उत्पादकता < मृदा की गुणवत्ता में
प्रश्न > कमी

अन्य पक्ष स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र
अन्य परिवर्तनों ने पर्यावरण एवं
पारिस्थितिकी पर गहरा प्रभाव डाला है।

11/20

आपकी विचार वृद्धि
समय का प्रयोग
अन्य को अधिक
वैधता प्रदान
तथा कमियाँ

क्र 3.
(b)

भूजल प्रदूषण -

भूजल में प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों से प्रदूषण कारकों का पहुँचना जिससे भूजल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। भूजल प्रदूषण कहलाता है।

भूजल प्रदूषण के कारक

प्राकृतिक कारक
ज्वालामुखी
Meteorite

मानवीय कारक

1) प्राकृतिक कारक - ये वे कारक हैं जो प्रकृति द्वारा निर्धारित एवं पहिचा में लाने जाते हैं व जिनका प्रभाव भूजल की गुणवत्ता पर पड़ता है।

(i) प्लेट विवर्तनिकी -

स्थलमण्डल प्लेटों से निर्मित है जो संचलन अवस्था में हैं। इन प्लेटों में संचलन से विनाशी एवं निर्माणकारी किनारे बनते हैं जिनमें सूक्ष्म या अधिक मात्रा में जल में अन्य कारकों का मिलन हो जाता है एवं जल प्रदूषित हो जाता है।

(i) भूकम्प - फोरस से आने पर यह भू-पर्ययी को हिला देता है किन्तु भूकम्पीय तरंगों से सूक्ष्म तत्वों का इधर-उधर संचलन होता है जो भूमिजल की गुणवत्ता को परिवर्तित करता है।

(ii) ज्वालामुखी - अनेक पायरोक्लास्टिक पदार्थ, जैसे आदि ज्वालामुखी के पातालीय निक्षेप में पाये जाते हैं जो कि भूमिजल को प्रभावित करती हैं।

(2) मानवीय कारक :-

- कृषि में रसायनों का उपयोग
- उद्योगों का विकास - जोस अपाशीष्ट
- प्लास्टिक का भूमि में धीरे-धीरे माइक्रोप्लास्टिक के रूप में पहुँचना
- खनन प्रक्रिया द्वारा (Pb, Cu, Mn)
- निर्वनीकरण प्रक्रिया
- भूमि प्रदूषण से
- भूमि अवयवन से
- वर्षण - एसिड रेन
- धरेलू अपाशीष्ट → जो वाटर →

नदी जल
छोटी नदी

भूमि पर

भूमिजल में

→ वर्षों को उदाहरण के साथ उल्लेख करना चाहिए होगा

भूमि जल की संरक्षण रणनीति -

- भूजल संरक्षण नीति की आवश्यकता जिससे उभावी विधानन के लिए कानून की आवश्यकता

जनभागीदारी - भूमि प्रदूषण को एक कार्यक्रम की तरह संरक्षित किया जाये

प्रदूषण करने वाला भुगतान करे (1990) -

न विभिन्न प्रदूषक उद्योगों के अपशिष्ट का स्तर पर उपचार भूमि को हुई हानि का आर्थिक भुगतान

भूमि का पुनरुद्धार

कानून में

- ZBNF
- प्राकृतिक खेती
- जैव उर्वरक
- जैव कीटनाशक
- रणनीति कोरेस्ट्री

कारण भूमि जल प्रदूषण से अधिक में अनेक नकारात्मक प्रभाव होने वाले हैं जिन्हें समुचित विधानन द्वारा ही रोका जा सकता है।

705
15

Q. 3
(C)


पर्यावरणीय क्षरण -

पर्यावरण में किसी भी प्रकार की हानि को पर्यावरणीय क्षरण कहते हैं।


पश्चिमी देशों का मॉडल -

- पश्चिमी की जलवायु मूलतः आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय है ध. उष्ण
- भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु है जिसके आधार पर ही वनस्पतियों, स्थलाकृति, जीवित जीव आदि का निर्धारण होता है।

भारत में पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के उपाय :-



स्थलमण्डल :- भू-पपरी की ऊपरी परत
जो 200 km. तक गहरी है
स्थलमण्डल है।



1. भूकम्प → भूकम्प क्षेत्रों का मानचित्रिकरण
- भूकम्परोधी इमारतों एवं
आकृतियों का निर्माण
- सिस्मोग्राफ की तैनाती

1. बाढ़ — नदी किनारे तटबन्धों का निर्माण
— नदी की जाड़ सफाई (Dredging)
— शहरी बाढ़ — भूमि उपयोग
नियोजन
2. सूखा — रेन वाटर हार्वेस्टिंग
— कृषि क्षेत्रों में → इंटरक्रॉपिंग
→ एगो फोरेस्ट्री
3. निर्वनीकरण — वनारोपण

वायुमण्डल —

1. बिजली गिरना
2. अतृप्त व वर्षण — रेन वाटर हार्वेस्ट

3. पर्यावरण प्रदूषण - विधायन
जनजागीकारी

जलमण्डल :-

1. समुद्र तटों का कटाव - मैंग्रोव वन
बीच का निर्माण

2. चक्रवात → मैंग्रोव
हरित पट्टी का निर्माण

मानवीय कारक :-

निर्वनीकरण द्वारा वनारोपण
- औद्योगिकीकरण - वन संरक्षण

- आवास निर्माण - बेमर भूमि पर

- जनसंख्या वृद्धि - सैलाधनों का
समुचित उपयोग

शहरीकरण - स्पेंज शहर

- सुनिोजित शहरीकरण

पर्यावरणीय प्रदूषण - सतत व धारणीय
विकास को प्रोत्साहन

अतः मानवीय व्यवहार में परिवर्तन
(LIFE) मिशन एवं उचित विधायन
के समन्वय से ही पर्यावरण अनुकूल
तकनीकों का विकास सम्भव है।



प्रश्न
के संदर्भ
में उभावर्णी
निष्कर्ष
लिखें

5.
(a)

मृदा परिच्छेदिका -

मृदा प्रोफाइल से आशय मृदा के ऊपरी सतह से है।

मृदा, जैविक व अजैविक पदार्थों का जलवायु सम्मिश्रण है।



(1) 0 परत :-

जैविक परत

0_i - पौधों की सूखी पत्तियों, मृत जीव

0_a - पौधों की पत्तियों, कुछ बिखरे हुए पत्तियाँ + खनिज पदार्थ + ह्यूमस

2) A परत -

A₁ - खनिज + जैविक पदार्थ, Fe, Al की अधिकता

A₂ - अपवहन मण्डल, B₂ की ओर Fe व Al जैसे खनिज उद्घातन

A₃ - A व B संस्तर के मध्य संक्रमण A से अधिक निरंतरता

3) B स्तर -

B₁ - A व B स्तर का संगम
B से अधिक निरता

B₂ - A₂ से आने वाले खनिज
निक्षेपण मण्डल

B₃ - B व C के मध्य संगम
B से अधिक निरता

4)

C स्तर -

मूलभूत चट्टान के ऊपर

मूल चट्टानों के विखंडित

कैला का मिश्रण

गहरा काला भाग - ग्ले
फरल

5)

D स्तर -

मूलभूत चट्टान

धीरे-धीरे विखंडित

- मृदा में इसी के गुण

अतः मृदा पार्विका, मृदा के
निर्माण की सम्पूर्ण प्रक्रिया में शामिल
विभिन्न परतों का समावेश है।

Q 5
(b)

सामाजिक वाणिज्य -

समाज + वाणिज्य

समाज के सदस्यों से की गयी
वाणिज्य या वनारोपण।

राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976-79)
ने सामाजिक वाणिज्य को विन्न
उपाय से विभाजित किया।

सामाजिक वाणिज्य

शहरी वाणिज्य

शहरी क्षेत्रों में
फुटपाथ, स्तम्भ डिमर,
मिनी व सरकारी
खाली भूमि पर
वनारोपण

ग्रामीण वाणिज्य

ग्रामीण क्षेत्रों
में वनारोपण

प्रार्थ
वाणिज्य

भूमिहीन
किसानों या
भूमि उक्त
मिस्त्रों द्वारा
अपने क्षेत्र पर
वाणिज्यिक या
और-वाणिज्यिक
इंटरेशन से
वन लगाना

समुदाय वाणिज्य


समुदाय की सहायता
से अपने मित्त
सामुदायिक भूमि
पर वन लगाना

कृषि वाणिज्य

कृषि के साथ-साथ
खेत पर वनारोपण

उद्देश्य -

- खाली भूमि, अजमोग भूमि एवं वन्य भूमि पर वनारोपण
भूमि का सदुपयोग
- भारत के वन क्षेत्र में शॉर्ट
(कन सीरी 1988 के अनुसार)
- हमलों के अतिरिक्त आम छाप्पि



- जलमय अपदाओं के साथ गति
वेष्ट की तरह कार्य
- वन्य क्षेत्रों की संख्या में शॉर्ट
वर्षों में बढ़े, तापमान में कमी
- पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण
और विविधता में बढ़े

अतः सामाजिक वानिकी

हमने आप में बहुत-उद्देश्य समझे
दूर सरकारी कार्यक्रम है।

5/5

Q. 5. (C)

अपरदनात्मक सत्तों की पहचान -

अपरदनात्मक सत्तों के सत्ते
हैं जो आकस्मिक व मानवीय कारणों से
प्रभावित हुई हैं एवं इसी मूल
संरचना में परिवर्तित हुआ है।
इसके विभिन्न तरीके निम्न हैं -

1) मानव द्वारा स्वयं पहचान -

मानव द्वारा प्रत्यक्ष जगह
जाकर अपराध क्षेत्रों की पहचान
करना एवं इनके प्रभावों का
आकलन करना

समस्या → समग्र अधिक क्षेत्रों में
गणना में त्रुटि सम्भव
सम्पूर्ण क्षेत्रों का द्वारा
एकत्र करना असम्भव
पारिस्थितिकी क्षेत्रों की
परिवर्तिशील प्रकृति

2) दूर संवेदन -

अधिक क्षेत्रों तक पहुँच के लिए
दूर संवेदन से सहायता से अपराध
क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है।

उपरोक्त सत्तों
की
परिभाषा
लिखें

समस्या - जादूरे वनीकृत क्षेत्रों तक पहुँच में दुर्लभता
आँकड़ों छुप जाने की कारणों
गवर्नीकृत इमारतों

3. सैटेलाइट द्वारा -

उभरती लकड़ीको से सैटेलाइट द्वारा लगभग हर जगह निगरानी रखी जा सकती है,

समस्या - सैटेलाइट को छोड़ने पर होने वाले पर्यावरणीय
उपभोग
सैटेलाइट से सूचना उत्पन्न
करने वाले समय
सूचना का सटीक विश्लेषण

कतः चूँकि अपराध एवं

अवनयन प्राकृतिक व मानवीय क्रियाओं का योग है जिसे गणना करते, मानचित्रों एवं सुधार द्वारा रोकना अति आवश्यक है।

प्रश्न के
संदर्भ में
प्रभावशील
सिद्धि
लिखें

2.5
10

35(4)

वनोन्मूलन -

वन क्षेत्रों में मानवीय क्रियाओं
द्वारा कटे वाली रुमी है।
वनोन्मूलन कहलाती है।

६१. ग्लोबल फोरेस्ट रिपोर्ट (वाल्ड) -
विश्व में २०२० में ५.१ बिलियन ha
आरत में वनोन्मूलन
2.55 लाख ha
वनोन्मूलन

मृदा अपरदन -

वन - पेड़ - मृदा ले सूक्ष्म रूप
से जुड़े

मृदा की
पकड़ में रुमी

मृदा - पेड़ सम्बन्ध का
मुख्य कारण

मृदा अपरदन के लिए अनुकूल
स्थिति

शिथिलता + विस्थापन

मृदा अवनयन

पक्षानिरण क्षरण -

- तापमान में बढ़े
↓
जलवायु परिवर्तन → ग्लोबल वार्मिंग
- वन, वर्षा के संग्रहाणक होते हैं।
↓
वर्षा में कमी
- ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में बढ़े
↓
Carbon sequestration कम

आर्थिक चुनौतियाँ -

- food, clothing, fodder, fuel में कमी
- वनों की उपज में कमी
- वनों पर निर्भर जनजातियों को
आर्थिक चुनौतियाँ
- पेपर - पल्प उद्योग के लिए कच्चा
माल की कमी



अतः वन न केवल मानव जाति के जीवन के लिए आवश्यक हैं बल्कि मानव के सामाजिक - आर्थिक व सांस्कृतिक स्वरूप से सम्बन्धित हैं।

30 (e)


लिमिट्रू गेथ -

इस विज्ञान के अनुसार
वृद्धि एवं विकास की एक सीमा
होती है जिसके बाद उसके नकारात्मक
परिवर्तन आने लगता है।

वृद्धि
को स्थायी
रूप में बनाए रखने
के लिए




- कृषि में वृद्धि ; फसल क्षेत्र की उत्पादकता → बीज, सिंचाई, उपलब्ध प्रकाश, वर्षा आदि पर निर्भर करती है।



नोट्स
की उदाहरण
के साथ
स्पष्ट
करना
बेहतर
होगा

4/10



नोट्स
की उदाहरण
के साथ
स्पष्ट
करना
बेहतर
होगा


कतः हमारे पास सीमित संसाधन हैं जिन्हें समुचित रूप में उपयोग करते हुए विकास कार्यों पर ध्यान देना आवश्यक है।

Q. 6.
(A)

पर्यावरण क्षरण / जो रिजर्व

पर्यावरण क्षरण / आपदा से
तात्पर्य प्राकृतिक व मानवीय कारणों से
होने वाली पर्यावरणीय घटनाओं से
है जिनका प्रभाव विस्तृत क्षेत्रों पर होता
है।

पर्यावरण क्षरण



जलवायु परिवर्तन - निर्वनीकरण
- तापमान में बढ़ि - रसायनों का उपयोग
- शहरीकरण - भूमि उपयोग
- औद्योगिकीकरण - पर्यावरण प्रदूषण -

आपदा को कम करने के उपाय -

① आपदा से पूर्व किये गये -

- आपदा संभावित क्षेत्रों की
मैपिंग करना

U.P.S.C.

- लोगों में जागरूकता फैलाना -
६९. औपचारिक शिक्षा
अनौपचारिक - डिस्ट्रीडिग्रा
सोशल मीडिया
- मॉरु ड्रिल का आयोजन -
- ② - आपदा के समय के लिए तैयार करना
- लोगों को स्वयंसेवकों के तौर पर तैयार करना
- पुनर्वासि केन्द्रों की स्थापना एवं कुनियाड़ी बाँचे को सशक्त करना

② आपदा के समय -

तत्कालिक

- लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करना
- घायलों को बचाना
- सूचना व संचार जाल की सुदृढ़ करना
- स्वयंसेवकों एवं NDRF द्वारा सहायता लेना
- मृत्युपरिवार के लोगों से मिलना

दीर्घकालीन

- डेटा एकत्र करना
- भविष्य के लिए उभाव्य कारकों की पहचान
- आपसी समन्वय (Departmental, ministerial)

3) आपदा के बाद -

- पुनर्वास की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करना
- प्रभावित लोगों को रोजगार की शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध करवाना

- आपदा के कारणों का पता लगाने के लिए जाँच के गठन प्रभावित लोगों को मौद्रिक सहायता
- बुनियादी ढाँचे की ओर अधिक ध्यान देना
- आपसी समन्वय के लिए तकनीकों का प्रयोग सुनिश्चित करना

नोट: पर्यावरणीय कारण अत्यंत पर्यावरणीय आपदा के परिणाम हो जाते हैं जिसे रोकने के लिए जनआगीदारी एवं सरकारी जवाबदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

8. 6
(b)

वन्यजीव संरक्षण अधि. 1972-

वन्यजीवों के बढ़ते दुर्लभता एवं आसन्न खतरों को रोकने के लिए सरकार द्वारा यह कानून लागू किया गया।

मुकदमा दायर करने में गंभीरता की कमी -

- सम्बन्धित अधिकारी एवं अपराधियों के मध्य गठजोड़ होना -

- लोगों में जागरूकता की कमी

- वन क्षेत्र की अधिकता → वन्य जीवों की अधिक संख्या विलुप्त होने के लिए

वन्यजीवों पर समुचित निगरानी का अभाव

- लोगों में भ्रम

- जनजातियों लोगों का सरकार के विकासीय कार्यक्रमों के विरुद्ध होना क्योंकि - भूमि खेती का ह्रास

वनो पर डाकूतिक अधिकार समझना

- लोगों द्वारा वनों की सरकारी समझना

यहाँ
वन्यजीव
अपराध से
जुड़े कुछ लोग
इन्हें गैरकानूनी
कृत्य कर रहे हैं

दोषभूमि की उच्च दर -

- राजनीति - लोकनीति काटि का गठजोड़
- उपलब्ध साक्ष्यों की कमी
- वन्यजीवों की विश्व बाजार में अत्यधिक मांग
 - ↓
 - अत्यधिक धन का पूर्ति
 - ↓
 - भ्रष्टाचार की संभावना
- अधिक जटिल न्यायिक प्रक्रिया
- NSA के दायरे में नहीं
- वन्यजीवों को समाज का अंग नहीं समझना
 - लोगों एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अधिक ध्यान नहीं देना

समाधान -

- WPA, 1972 को अधिक मजबूती दे लागू किया जाने
- ← अधिकार
 - ↑
 - जेल के वॉर में सुदृष्ट

- वन्यजीवों के अधिकारों की सुनिश्चितता

प्र. महाल उच्च न्यायालय द्वारा
प्रकृति को जीवित जीव बनाना
एवं उनसे भी अधिकार है।

- संविधान के अनु. 51 A - वन्य जीवों
के प्रति हमारे भाव - व्यक्ति / नागरिक
का मूल कर्तव्य

- अनु. 48 के अनुसार - सरकार को
वन्यजीव संरक्षण हेतु उपाय करने
पारहि

- उनसे पालपुर (मध्य प्रदेश) की तरह
(चीन ब्रिगेड) वन्य जीवों के लिए
भी ब्रिगेड की आवश्यकता

- औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा
के माध्यम से प्रसार

- लक्ष्मीको - दुष्प्रभाव प्रणाली, GAS,
गुद्र संवेदन आदि का उपयोग

वन्यजीव, पर्यावरण के अति
महत्वपूर्ण घटक हैं इन्होंने पर्यावरण
को बनाने व बचाने में महत्वपूर्ण
भूमिका निभाई है। अब मानव का कार्य
कर्तव्य है कि वह इन्हें बचाये।


क्र 6
(C)

वॉन थूनेन का कृषि अवस्था मॉडल :-

वॉन थूनेन ने कृषि उत्पादों की उत्पादकता, व्यय के लिये आवश्यकता एवं उसकी समय के अनुसार क्षरण शक्ति के अनुसार कृषि अवस्थिति मॉडल दिया।
उन्हीं कुछ महत्वपूर्ण assumptions निम्न थी-

1. एक समतल धरातल
2. मानव एक आर्थिक व किनेठी मानव है।
3. लोगों के लिए एक ही तरह का भोजन उपलब्ध है
4. परिवहन का एक ही साधन उपलब्ध है।

मॉडल -



1. फल सब्जी
2. घास खेती
3. गेहूँ + चारा + पशु चारा
4. गेहूँ + चारा + अन्य फसल
5. लकड़ी ईंधन के लिए

1. वॉन थूनेन के अनुसार मानव वस्ती एक जागत संघट होती है।
- वस्ती के चारों ओर गोलाकार रूप में कृषि की विभिन्न अवस्थाएँ पायी जाती हैं।
- ① वस्ती से बिल्कुल लगाकर दूध, जल, सब्जी आदि ऐसे पदार्थ प्राप्त होते हैं जो तुरन्त खराब हो जाते हैं।
- इस क्षेत्र में एक नदी की परिकल्पना भी की जिससे आल-पाल भी लोगों की वस्तियाँ धाई जाती हैं।
- ② चावल की निर्वहन होती है जाती है जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को खाइमान उपलब्ध कराना है।
- ③ चावल की गहन खेती जिसमें चावल के साथ अन्य फसल भी उगाई जाती है।
- ④ चावल के साथ कोई दो अन्य फसलें उगाई जाती हैं। - बाजार में बेचने के लिए
- ⑤ इस क्षेत्र में व्यक्ति बहुत हेतु लक्ष्मी लेने जाता है।

आलोचना -

- मानव दमेशा अधिक व निरुद्धि नहीं होता
- एक समरूप धरातल नहीं पाया जाता
- वॉन थूनेन के मॉडल के अनुसार साधारण परिणाम नहीं पाया जाता।
- परिवहन के अनेक साधन उपलब्ध हैं।
- तकनीकों को नहीं माना

वर्तमान में प्रासांगिकता -

- मानव वस्तियों के चारों ओर सर्वप्रथम जल्दी खराब होने वाली वस्तुएँ ही मिलती हैं जैसे - दूध, सब्जी। अतः इन संदर्भ में वॉन थूनेन प्रासांगिक हैं।
- वॉन थूनेन ने अपने मॉडल में परिवर्तन द्वारा यह बताया कि ये उत्क्रिष्ट जीवाकार ना होकर विस्तृत होते हैं जो कि आज भी पाये जाते हैं।
- कमजोर लकड़ी बने के लिए वनों में जाता है जो सामान्यतः कच्ची क्षेत्रों में दूर ही पाये जाते हैं।
- तकनीकों का उपयोग आजकल कृषि में होते लगा है जहाँ थूनेन ने तकनीकों की बात नहीं की।

अतः वॉन थूनेन आज के समय में अंशतः प्रासांगिक हैं क्योंकि इनके मारे नियम आज के तकनीकी युग में लागू नहीं होते।

15

प्रासांगिकता के
संदर्भ में
वॉन थूनेन के
मॉडल में

उ० 7.
(a)

अपक्षय -

अपक्षय का सामान्य अर्थ

↓
घटना।

- घटने के बाद परिणत नहीं होता
- अपक्षयित पदार्थ वहीं रहता है
- इसके जलमय व कालपीन भागों
परिणत द्वारा अन्य स्थान
पर निक्षेपित

यांत्रिक अपक्षय

भौतिक कारकों द्वारा होने वाला
अपक्षय -

1. freeze - Thaw - चट्टानों की दरारों
में जल

↓
तापमान से जल
के घनत्व में व अणुत्व
में परिवर्तन


↓
चट्टान में संपीड़न एवं
विस्तार

(freeze - Thaw)

↓
लम्बे समय बाद चट्टान में
विखण्डन

Heading
की आवश्यकता
नहीं है
बाय दिवरे की
से ब्रैट की
लकड़

2) भार विद्यनीकरण -



चट्टानों पर भार कम होकर चट्टानें
घेड़-पौधे आदि के हटने पर

↓
दाब कम होगा

↓
चट्टान में फैलाव

↓
चट्टान में विखंडन

3) तापमान में परिवर्तन → ताप में अधिकता कम

↓
चट्टान सख्त चट्टान के आम्ल के
के साथ विखंडन घनत्व में कम

शैक्षणिक विभाजन -

1) ऑक्सीकरण - खनिज तत्वों द्वारा O_2
के संग्रह से ऑक्सीकरण
पदार्थ बनना



2) जलघोजन - खनिज तत्वों द्वारा
जल संश्लेषण कर लेना



3) विलयन -

खनिज पदार्थ जल में घुल जाते हैं एवं जल के साथ बंध जाते हैं जिससे चट्टानों के अपक्षय प्रक्रिया होती है।

मृदा निर्माण के साथ सम्बन्ध -

— अपक्षय मृदा निर्माण की प्रक्रिया को निर्धारित करता है।

अपक्षय में जल खनिज पदार्थ चट्टानों

↓ छोटे चट्टानी टुकड़ों

जैविक क्रिया

उच्चतम जलवायु के समय को उभाव

← मृदा में परिवर्तन

मृदा निर्माण एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसमें अनेक कारकों का सम्मिलित योग होता है।



मृदा

Q. 7
(b)

पर्यावरणीय निम्नीकरण -

पर्यावरण में पाये जाने वाले पदार्थों (जलमण्डल, वायुमण्डल, स्थल-मण्डल) में मानवीय क्रिया या क्रियाओं से होने वाले गंभीरतापूर्वक परिवर्तन ही पर्यावरणीय निम्नीकरण कहलाते हैं।

पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा नियंत्रण -

औपचारिक शिक्षा

अनौपचारिक शिक्षा

— प्राथमिक स्तर - EVS के माध्यम से

— माध्यमिक स्तर - सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई

— कॉलेज स्तर - प्रयोगात्मक कार्य एवं पर्यावरण अनिवार्य विषय के रूप में

— अनुसंधान स्तर पर - पर्यावरण का सामाजिक जीवन में उपयोग एवं प्रयोगात्मक कार्य

— नवीन शिक्षा नीति में विशेष ध्यान

Heading की अपेक्षा आप direct इस शब्दों पर

→ इसके दो मुख्य स्तर हैं प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा

अनौपचारिक शिक्षा -

- प्रिंट मीडिया - पत्रिका, अखबार
- सोशल मीडिया - ट्विटर, फेसबुक पर
कैम्पेन चलाकर
- विमुक्त मीडिया - टीवी पर
- किली प्रकाशनी व्यक्ति जैसे - अभिनेता,
क्रिकेटर आदि द्वारा संदेश
- धार्मिक गुरुओं द्वारा प्रचारित बचाने
का संदेश
- समाज एवं परिवार द्वारा शिक्षा
↓
विश्वोई समाज

EIA का सूत्रांकन -

- दानिकारक विकास कार्य के प्रजेक्ट
को स्वीकृति नहीं दी. 2150 -
ऑब्जरवेरी पर लोगों द्वारा विरोध
- लोगों में जागरूकता
- उत्तम विकास गतिविधि में
प्रभाव को प्रमुख हितधारक
बनाना
- EIA द्वारा लोगों की बात की
कीमत समझी जाने लगी
↓
प्रभावित लोगों
ध. नर्मदा बचाओ आंदोलन

पर्यावरण कानूनों की भूमिका —


- पर्यावरण संरक्षण अधि. 1986
- वन्य जीव संरक्षण अधि. 1972
- जल संरक्षण अधि. 1974
- जल स्रोत अधि. 1977
- वायु (प्रदूषण) अधि. 1981
- वन संरक्षण अधि. 1980
- भारत वन अधि. 1927
- जैव विविधता का संरक्षण अधि. 2002

जहाँ एक ओर कानूनों की
प्रभाविकता सीढ़ी हुई है वहीं
जैसे संस्थान ने पर्यावरण के दुष्प्रभावों
के लिए मानवों को क्षतिपूर्ति की
जवाबदाारी की है।

य. प्रदीप कावडिड मामला
लेकिन केवल कानून निर्माण
ही आवश्यक है यह भी नहीं है -
बल्कि इसे लागू करने, इसके
निष्पन्न, जनजागरूकता एवं सामाजिक
संवेदनशीलता की आवश्यकता है।


पारिस्थितिकी -

पर्यावरण में रहने वाले विभिन्न
दिलधारको जैसे - पौधे, जीव आदि के
अपस में व पर्यावरण के साथ
अन्तः क्रिया को पारिस्थितिकी के
अन्तर्गत अध्ययन किया जाता है।
शब्द - अर्नेस्ट हेकल द्वारा



पारिस्थितिकी के

पारिस्थितिकी के निम्नलिखित सिद्धान्त हैं -



सभी कारकों की अपसी
अन्तः क्रिया

2) पोषक स्तरों की संकल्पना

उत्पादक → प्राथमिक उपभोक्ता → द्वितीयक उपभोक्ता
↓
अपघटक


3) अनुसूचन का सिद्धान्त -

नवीन पर्यावरण एवं परिस्थितियों
के प्रति

प्र. पैटो की जड़ों में बहरी
पत्ती कांटो से बदलना

4) वाणिज्यिकी रंग के समरूपता
का नियम याला जाता है।

5) ऊर्जा का प्रवाह -



- एक दिशीय
ऊर्जा प्रवाह

- 10% का नियम

6) शू-जॉर्ड रासायनिक चक्र -

जल चक्र, खानेज चक्र

उत्पादक → प्राथमिक उपभोक्ता (नटपत्र)
(शाकाहारी) द्वितीयक उपभोक्ता

उत्पादक ← द्वितीयक उपभोक्ता

⇒ मापक विधायक के
समाप्त करके
मॉडल के तहत
प्रश्नपत्र को
आपसिद्ध करें

प्रश्न 1) पिरामिड खाद्य है खला, खाद्य
जाल के रूप में निरूपण


2) पारिस्थितिकी तंत्र - पारिस्थितिकी
तंत्र के अंगों की मूलभूत इकाई

3) ~~संरचनात्मक तंत्र की संकल्पना -~~
जन्तुओं के आन्तरिक वातावरण
में समरूपता बनी रहती है।

7.5
1.5

4) पारिस्थितिकी तंत्र की कक्षा का
एकमात्र लक्षण, तूट है।

5) पारिस्थितिकी तंत्र के अंगों में
एक निरन्तर चक्र चलता है जो
पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना पर
आधारित है।



भूजों व रासायनिक चक्र