IUCN 2020 रेड लिस्ट

प्रिय विद्यार्थियों,

UPSC परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने IUCN 2020 की रेड लिस्ट को संक्षिप्त रूप में तैयार किया है। यह लिस्ट प्रारंभिक के साथ-साथ मुख्य परीक्षा के लिये भी काफी उपयोगी है।

प्रजातियों के नाम	**वैज्ञानिक नाम**	**IUCN स्टेट्स**	**CITES स्टेट्स**	**वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में स्थिति**	**राज्यवार स्थिति (यदि कोई है तो)**	**आवास/अवस्थिति /पारिस्थितिकी**	**संकट**	**संरक्षण हेतु उपाय/पहल (यदि कोई है तो)**
हिम तेंदुआ (Snow Leopard)	पैंथरा औंस (Panthera uncia)	संवेदनशील (Vulnerable)	परिशिष्ट I	अनुसूची I	हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु	उच्च हिमालयी और ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र के पाँच राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश	जलवायु परिवर्तन, शिकार व मानव समुदाय से संघर्ष	प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड (2009), सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट चलाया गया।

ओलिव रिडले टर्टल (Olive Ridley Turtle)	Lepidochelys Olivacea	संवेदनशील (Vulnerable)				हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के गर्म जल वाले क्षेत्र	मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों से	ओडिशा हाईकोर्ट के आदेशानुसार कछुए के आगमन के रास्ते में संचालित होने वाले ट्रॉलरों में 'टेड' यानी टर्टल एक्सक्लूजन डिवाइस (एक ऐसा यंत्र जिससे कछुए मछुआरों के जाल में नहीं फँसते) लगाया जाए।
रेड पांडा (Red Panda)	Ailurus fulgens	संकटग्रस्त (Endangered)				सिक्किम, असम व उत्तरी अरुणाचल	निवास स्थान का नुकसान और विखंडन, अवैध शिकार	
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian Bustard)	Ardeotis nigriceps	अति संकटग्रस्त Critically Endangered)	परिशिष्ट I			राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत, पूर्वी पाकिस्तान	भारतीय सीमा से सटे पाकिस्तानी क्षेत्रों में सोन चिरैया का शिकार माँस प्राप्त करने के	जैसलमेर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूज़ों की देखभाल और विकास के लिये एक केंद्र की स्थापना की गई है।

							लिये किया जाता है। भोजन और वासस्थान पर किसी प्रमाणिक जानकारी का अभाव होना इन पक्षियों के पुनर्वास में एक बड़ी चुनौती है।	
कोआला (Koala)	Phascolarctos cinereus	संवेदनशील (Vulnerable)				सवाना	निवास की हानि और आहार की कमी	
पिग्मी पोस्सम (**Pygmy Possum)**	Burramys Parvus	अति संकटग्रस्त (Critically Endangered)				अल्पाइन क्षेत्रों में	बर्फबारी का कम होना और तापमान बढ़ना	न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्त्ता, पिग्मी पोस्सम के संरक्षण के लिये उसके आवास स्थानांतरण का प्रयास कर रहे हैं।

फ्लेम-थ्रोटेड बुलबुल (रूबिगुला) (Flame Throated Bulbul)	Rubigula gularis	बहुत कम संकट (Least concern)		अनुसूची - IV	गोवा का राजकीय पक्षी	प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिणी आंध्र प्रदेश, पूर्वी कर्नाटक, गोवा, ओडिशा, पूर्वी केरल और उत्तरी तमिलनाडु में		36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर के रूप में चुना गया।
क्लाउडड लियोपार्ड (Clouded Leopard)	Neofelis nebulosa	संवेदनशील (Vulnerable)			यह मेघालय का राजकीय पशु है।	हिमालय की तलहटी से चीन की मुख्य भूमि के साथ दक्षिण-पूर्व एशिया तक घास के मैदान, झाड़ियों, उपोष्ण कटिबंधीय और घने उष्ण कटिबंधीय जंगलों में रहना पसंद करते हैं।	वनों की कटाई, वर्षा के पैटर्न में बदलाव, मानव पशु संघर्ष, विकास परियोजनाएँ,	भारत के मिज़ोरम में स्थित डंपा बाघ अभयारण्य को क्लाउडेड लेपर्ड के अध्ययन स्थल के रूप में चुना गया है। इसके अलावा इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के लिये भारत के पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम में जोड़ा गया है।
बार हेडेड गूज (Bar-Headed Goose)	AnserIndicus	बहुत कम संकट (Least concern)				मध्य चीन और मंगोलिया में पाई जाती है और ये सर्दियों के दौरान भारतीय उप-		केरल के पत्तनमतिट्टा ज़िला में करिंगली पुंचा के वेटलैंड्स में बार हेडेड गूस (Bar-

						महाद्वीप में प्रवास शुरू करते हैं तथा मौसम के अंत तक रहते हैं।		headed Goose) को देखा गया।
हंपबैक महसीर (Humpback Mahseer) 	Tor Remadevii	अति संकटग्रस्त (Critically Endangered)				कावेरी नदी बेसिन में	नदी प्रदुषण, आवास की कमी	हाल ही में इसे IUCN के लाल सूची में अति संकटग्रस्त की श्रेणी में शामिल किया गया।
यूरेशियन ओटर (Euresian otter)	Lutra lutra	संकट के नज़दीक (Near Threatened)	परिशिष्ट-I	अनुसूची- II		ये यूरेशिया में (पश्चिम में आयरलैंड से लेकर पूर्वी रूस एवं चीन तक) पाए जाते हैं। इसके अलावा ये उत्तरी अफ्रीका (मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया) और मध्य पूर्व (इज़राइल, जॉर्डन, इराक और ईरान)	प्राकृतिक प्रणाली में संशोधन, प्रदुषण, शिकार	हाल ही में चिल्का झील में में यूरेशियन ओटर की उपस्थिति दर्ज की गई।

						में भी पाए जाते हैं।		
ड्युगोंग(dugong)	Dugong dugon	संवेदनशील (Vulnerable)		अनुसूची I		कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी व अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास, लाल सागर में सर्वाधिक संख्या।	तेल व माँस के लिये शिकार, जलवायु परिवर्तन, रसायनिक प्रदूषण	
ब्लैक नेक्ड सारस (Black- Nacked Crane)	Grus nigricollis	संवेदनशील (Vulnerable)		अनुसूची I	अरुणाचलप्रदेश के मोनपास समुदाय द्वारा इसे पक्षियों के दलाई लामा के एक अवतार के रूप में परम पूजनीय माना जाता है।	हर साल सर्दियों के मौसम में तिब्बत और चीन के शिंजियांग (Xinjiang) प्रांत से भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवास करते हैं, लद्दाख और भूटान में भी पाए जाते हैं।	परिवहन और सेवा गलियारे, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण	

बंगाल फ्लोरिकन (Bengal Florican)	Houbaropsis bengalensis	अति संकटग्रस्त (Critically Endangered)	परिशिष्ट I		अपने आकर्षक नृत्य के लिये जाना जाता है।	असम,उत्तर-प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कंबोडिया, नेपाल	पारगमन प्रवासन के कारण आवास क्षेत्र में बदलाव तथा प्रवास के दौरान भारत-नेपाल सीमा पर विद्युत तारों की चपेट में आना, आवासीय क्षेत्र में कमी आना, अत्यधिक शिकार।	CMS परिशिष्टों में सूचीबद्ध करने लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

एशियाई हाथी (Asiatic Elephant)	Elephas maximus	संकटग्रस्त (Endangered)	परिशिष्ट I	अनुसूची I	राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित		हाथियों की अवैध हत्या,मानव-हाथी संघर्ष,	IUCN एशियाई हाथी विशेषज्ञ समूह (AsESG) एशियाई हाथियों के अध्ययन, निगरानी, प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु वैज्ञानिक और गैर-वैज्ञानिक दोनों प्रकार के विशेषज्ञों का एक वैश्विक नेटवर्क है, CMS परिशिष्टों में सूचीबद्ध करने लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।