

कपास क्षेत्र को बेहतर करने का प्रयास

यह एडिटरियल 01/03/2023 को 'हृद्दि बिजनेस लाइन' में प्रकाशित "Cotton: Crying out for change" लेख पर आधारित है। इसमें भारत में कपास क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं और अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है।

संदर्भ

भारत विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और इसके उत्पादन में गरिवट वैश्विक मूल्यों एवं व्यापार की गतिशीलता को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। कपास उत्पादन सदियों से भारत की कृषि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है।

- हाल के वर्षों में देश ने कपास के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण गरिवट का अनुभव किया है, जिससे इस उद्योग की संवाहनीयता और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के बारे में चर्चा उत्पन्न हुई है। मौसम की स्थिति से लेकर सरकार की नीतियों और बाज़ार की शक्तियों तक कई कारक इस गरिवट के लिये ज़िम्मेदार हैं। जलवायु परिवर्तन से प्रेरित मौसम विपथन, गुलाबी बोलवर्म का व्यापक संक्रमण, नई तंबाकू स्टरीक वायरस रोग और बीजकोष सड़न (boll rot) ने हाल में कपास किसानों को खतरे में डाल दिया है।
- कपास आधारित कपड़ा उद्योग विभिन्न कारकों से व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है, जिसमें चीन के झजियांग क्षेत्र से फैशन एवं कपड़ा उत्पादों के आयात पर अमेरिकी प्रतिबंध के परिणामस्वरूप घरेलू बाज़ार की कीमतों में वृद्धि, जमाखोरी और व्यापार संबंधी विकास शामिल हैं। इस प्रतिबंध का उद्योग पर वृहत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इस क्षेत्र के कई निरमाता भारत से प्राप्त कच्चे कपास पर निर्भर हैं। इसके अलावा, तुर्की में आए भूकंप से उसका कपड़ा निरमाण उद्योग भी प्रभावित हुआ है, जिससे स्थिति और बदतर हो गई है।
- इस परिदृश्य में नीति निर्माताओं, किसानों और उपभोक्ताओं के लिये एक समान रूप से कपास उत्पादन में गरिवट के कारणों एवं प्रभावों को संबोधित किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

भारत में कपास क्षेत्र से संबद्ध प्रमुख समस्याएँ

- **कीट प्रकोप:**
 - भारत में कपास की फसलों कीटों के संक्रमण के लिये प्रवण हैं, जो फसल की उपज और गुणवत्ता को कम कर सकती हैं।
 - कीटों के संक्रमण के कई कारण हैं, जैसे फसल चक्र की कमी, मोनोकल्चर, मौसम की स्थिति, मृदा की खराब गुणवत्ता, कीट प्रबंधन की कमी आदि।
- **निम्न उत्पादकता:**
 - भारत की प्रति हेक्टेयर कपास उत्पादकता अन्य प्रमुख कपास उत्पादक देशों की तुलना में कम है। यह मुख्य रूप से पुरानी कृषि पद्धतियों के उपयोग, अपर्याप्त संचाई सुविधाओं और खराब बीज गुणवत्ता के कारण है।
- **संचाई की कमी:**
 - कपास की खेती के लिये संचाई आवश्यक है, लेकिन भारत में कई कपास किसानों की पर्याप्त संचाई सुविधाओं तक पहुँच नहीं है।
- **उच्च इनपुट लागत:**
 - भारत में बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसे इनपुट की लागत बहुत अधिक है, जिससे छोटे पैमाने के कपास किसानों के लिये उन्हें वहन करना कठिन हो जाता है।
- **मानसून पर निर्भरता:**
 - भारत में कपास की खेती काफी हद तक मानसून की वर्षा पर निर्भर है, जो अप्रत्याशित और अनिश्चित हो सकती है, जिससे फसल के वफिल होने का जोखिम उत्पन्न होता है।
- **किसान ऋण:**
 - भारत में कपास किसानों की एक बड़ी संख्या ऋण के बोझ तले दबी हुई है, जो गरीबी और ऋणग्रस्तता के एक दुष्चक्र को जन्म दे सकती है।
 - कपास की खेती लगभग 5.8 मिलियन किसानों को आजीविका प्रदान करती है, जबकि अन्य 40-50 मिलियन लोग कपास प्रसंस्करण एवं व्यापार जैसी संबंधित गतिविधियों से संलग्न हैं।
 - परिवारों, वंशिक रूप से महिलाओं और बच्चों को, प्रायः उत्तरजीवित के लिये शोषणकारी कार्य रूपों में संलग्न होने के लिये विवश किया जाता है।
 - कपास उगाने वाले क्षेत्रों में बढ़ते ऋण के बोझ के कारण किसान आत्महत्याओं की घटनाएँ सामने आई हैं।
- **बाज़ार पहुँच का अभाव:**

- भारत में कई कपास किसानों की बाजारों तक पहुँच सीमिति है और उन्हें बचौलियों को कम कीमत पर अपनी उपज बेचने के लिये वविश होना पड़ता है ।

कपास उत्पादन के बारे में प्रमुख तथ्य

- यह खरीफ फसल है जिससे परपिक्व होने में 6 से 8 महीने का समय लगता है ।
- यह सूखा प्रतरीधी फसल है जो शुष्क जलवायु के लिये आदर्श है ।
- वश्व की 2.1% कृषियोग्य भूमिकपास के अंतर्गत है और यह वश्व की वस्त्र आवश्यकताओं में 27% का योगदान करता है ।
- तापमान: 21-30 डिग्री सेल्सियस के बीच ।
- वर्षा: लगभग 50-100 सें.मी.
- मृदा का प्रकार: अच्छी अपवाह वाली काली कपास मृदा (Regur Soil)
- उदाहरण: दक्कन के पठार की मृदा
- उत्पाद: फाइबर, तेल और पशु चारा ।
- शीर्ष कपास उत्पादक देश: भारत > चीन > संयुक्त राज्य अमेरिका
- भारत में शीर्ष कपास उत्पादक राज्य: गुजरात > महाराष्ट्र > तेलंगाना > आंध्र प्रदेश > राजस्थान ।
- कपास की चार कृष्य प्रजातियाँ: गॉसपियम अर्बोरियम (Gossypium arboreum), जी.हर्बेसम (G.herbaceum), जी.हिरिसुम (G.hirsutum) व जी.बारबडेंस (G.barbadense)
 - गॉसपियम अर्बोरियम और जी.हर्बेसम को 'ओलड-वर्ल्ड कॉटन' या 'एशियाटिक कॉटन' के रूप में जाना जाता है ।
 - जी.हिरिसुम को 'अमेरिकन कॉटन' या 'अपलैंड कॉटन' और जी.बारबडेंस को 'इजिप्शियन कॉटन' के रूप में भी जाना जाता है । ये दोनों नई वैश्विक कपास प्रजातियाँ हैं ।
- **संकर कपास/हाइब्रिड कॉटन:** इन्हें कपास के दो मूल नस्लों के क्रॉसिंग से बनाया जाता है जिनके अलग-अलग आनुवंशिक गुण होते हैं । संकर नस्ल प्रायः प्रकृति में अनायास और यादृच्छिक ढंग से सृजित होते हैं जब खुले-परागण वाले पौधे अन्य संबंधित कस्मों के साथ स्वाभाविक रूप से पार-परागण करते हैं ।
- **बीटी कपास:** यह कपास की आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव या आनुवंशिक रूप से संशोधित कीट-प्रतरीधी कस्म है ।

आगे की राह

- **फसल प्रणाली बदलना:**
 - कपास की फसल प्रणाली को धीरे-धीरे उच्च घनत्व रोपण प्रणाली (High Density Planting System- HDPS) की ओर एक व्यवस्थित परिवर्तन से गुजरना होगा ।
 - HDPS प्रतीकाई क्षेत्र में अधिक पौधों को समायोजित करने के लिये एक नई फसल प्रणाली है जिसमें खरपतवार प्रबंधन, वपित्रण और यांत्रिक चुनाई के लिये तकनीकी इनपुट का उपयोग किया जाता है ।
 - नई फसल प्रणाली के लिये एक पूरी तरह से नए प्रकार के पौधे की आवश्यकता होती है, जिसमें हाइब्रिड से वैरायटल बीज की ओर आगे बढ़ने के साथ ही मशीन से बुवाई, खरपतवार प्रबंधन, वपित्रण और यांत्रिक चुनाई के लिये नए युग की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है ।
 - किसान वर्तमान में झाड़ीदार, लंबी अवधि के संकर कपास के बीजों को डबिलिंग पैटर्न में प्रतीकाई कम पौधों को समायोजित करते हुए अधिक दूरी पर बोते हैं और 180 से 280 दिनों के मौसम में बीज कपास की तीन से चार बार कटाई करते हैं ।
- **साक्ष्य आधारित नीतियों को लागू करना:**
 - कपास पर सरकार के नीति प्रतमान को बीजों के मूल्य और बौद्धिक संपदा की सुरक्षा पर प्रगतिवादी साक्ष्य आधारित नीतियों के लिये जगह छोड़ देनी चाहिये । ऐसा न केवल भारतीय पेटेंट अधिनियम के तहत बायोटेक लक्षणों के लिये बल्कि पौधा कस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (PPVFR) के तहत प्रजनकों एवं किसानों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिये किया जाना चाहिये ।
 - किसानों के अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए HDPS के लिये उपयुक्त नई कस्मों पर IPR का प्रवर्तन R&D और उच्च घनत्व उपयुक्त जीनोटाइप की ब्रीडिंग में निवेश को आकर्षित करने के लिये सशक्त किया जाना चाहिये ।
- **बाजार लकिज को मज़बूत करना:**
 - बाजार लकिज को मज़बूत करने से किसानों को अपने कपास की बेहतर कीमत प्राप्त हो सकती है । सरकार कपास के लिये एक सुदृढ़ खरीद प्रणाली स्थापित कर सकती है, मूल्य स्थिरकरण कोष का सृजन कर सकती है और कपास ग्रेडिंग एवं मानकीकरण तंत्र स्थापित कर सकती है ।
- **मूल्यवर्द्धन को प्रोत्साहन देना:**
 - कपास क्षेत्र में मूल्यवर्द्धन को प्रोत्साहित करने से आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर सृजित करने में मदद मिल सकती है । यह कपड़े, परिधान और होम फर्निशिंग जैसे कपास आधारित उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देकर किया जा सकता है ।
- **अनुसंधान और विकास को बढ़ाना:**
 - अनुसंधान और विकास में निवेश करने से कपास की नई कस्में विकसित करने, कीट प्रबंधन अभ्यासों में सुधार लाने और कपास की खेती में सुधार के लिये नवीन तकनीकों का विकास करने में मदद मिल सकती है ।
- **अवसंरचनात्मक सुधार:**
 - सरकार कपास उत्पादन क्षेत्रों में सड़कों, सिंचाई सुविधाओं और भंडारण सुविधाओं का निर्माण कर अवसंरचना में सुधार ला सकती है । इससे किसानों को बाजार अभिगम्यता, अपनी उपज के परिवहन और कीमतों के अनुकूल होने तक अपने कपास का भंडारण करने में मदद मिल सकती है ।

अभ्यास प्रश्न: भारत में खस्ताहाल कपास क्षेत्र को रूपांतरित करने की मार्ग की चुनौतियों एवं रणनीतियों की चर्चा करें और कपास किसानों के समक्ष

वर्तमान समस्याओं के समाधान एवं उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के उपायों के सुझाव दें।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वरित वरष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. भारत की काली कपासी मृदा का नरिमाण कसिके अपक्षय के कारण हुआ है?

- (a) भूरी वन मृदा
- (b) वदिरी ज्वालामुखीय चट्टान
- (c) ग्रेनाइट और शसिट
- (d) शेल और चूना-पत्थर

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- काली मृदा, कपास उगाने के लयि आदर्श है इसे रेगुर मृदा या काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा के नरिमाण के लयि चट्टान सामगरी के साथ-साथ जलवायु परस्थितियीं भी महत्त्वपूर्ण कारक हैं। काली मृदा दक्कन (बेसाल्ट) क्षेत्त्र की प्रमुख पहचान है जो उत्तर-पश्चिमी दक्कन के पठारमें फैपायी जाती है और इसका नरिमाण लावा प्रवाह या वदिरी ज्वालामुखीय चट्टान से हुआ है।
- दक्कन के पठार में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमलिनाडु के कुछ हसिसे शामिल हैं। काली मृदा, गोदावरी व कृष्णा के ऊपरी भाग तथा उत्तरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमलिनाडु के कुछ हसिसे में पाई जाती है।
- रासायनकि रूप से काली मृदा चूना, लोहा, मैग्नेशिया और एल्युमीनयिम के संदर्भ में समृद्ध है। इसमें पोटाश भी होता है। लेकनि इसमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनकि पदार्थों की कमी होती है। मृदा का रंग गहरे काले से लेकर भूरे रंग तक होता है।

अतः विकल्प (b) सही है।

Q2. कलमकारी पेंटिंग कसिे संदर्भति करती है? (वरष 2015)

- (a) दक्षिण भारत में सूती वस्त्तर में हाथ से की गई चत्तिरकारी
- (b) पूर्वोत्तर भारत में बाँस के हस्तशलिप पर हाथ से कथिा गया चत्तिरांकन
- (c) भारत के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्त्र में ऊनी वस्त्तर पर ठप्पे (बलॉक-पेंट) से की गई चत्तिरकारी
- (d) उत्तर-पश्चिमी भारत में सजावटी रेशमी वस्त्तर में हाथ से की गई चत्तिरकारी

उत्तर: (a)

- कलमकारी दक्षिण भारतीय राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्राकृतकि रंगों का उपयोग करके इमली की कलम से सूती या रेशमी वस्त्त्रों पर की जाने वाली हाथ की पेंटिंग की एक प्राचीन शैली है।
- कलमकारी शब्द फारसी शब्द से लयिा गया है जहाँ 'कलम' का अर्थ है कलम और 'कारी' शलिप कौशल को संदर्भति करती है।
- इस कला में रंगाई, बलीचगि, हैंड पेंटगि, ठप्पे (बलॉक प्रटिगि), स्टार्चगि, सफाई आदि के 23 कठनि चरण शामिल हैं।
- कलमकारी रूपांकनों में फूल, मोर और पैसले से लेकर रामायण एवं महाभारत जैसे पवत्तिर हद्दि महाकाव्यों के पात्त्र शामिल हैं।
- वर्तमान में यह कला मुख्य रूप से कलमकारी साड़ियीं बनाने के लयि की उपयोग की जाती है। अतः विकल्प (a) सही उत्तर है।

Q3. भारत में एक राज्य की नमिनलखिति वशिषताएँ हैं: (वरष 2011)

1. इसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है।
2. इसके मध्य भाग में कपास पैदा होता है।
3. नकदी फसलों की खेती खाद्य फसलों से अधिक होती है।

नमिनलखिति में से कसि राज्य में उपर्युक्त सभी वशिषताएँ हैं?

- (a) आंध्र प्रदेश
- (b) गुजरात
- (c) कर्नाटक
- (d) तमलिनाडु

उत्तर: (b)

- गुजरात में अलग-अलग स्थलाकृतिक विशेषताएँ हैं, हालाँकि राज्य के एक बड़े हिस्से में सूखा और सूखा क्षेत्र है। 8 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में से, पाँच प्रकृति में अर्ध-शुष्क हैं, जबकि शेष तीन शुष्क उप-आर्द्र प्रकृति के हैं।
- राज्य में गहरी काली से मध्यम काली मट्टी मट्टी के प्रकार पर हावी है। राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में औसत वर्षा 25 से 150 सेमी के बीच व्यापक रूप से भिन्न होती है।
- कुल उपलब्ध भूमिका 50% से अधिक कृषि के लिए उपयोग किया जा रहा है। मुख्य खाद्य फसलें बाजरा, ज्वार, चावल और गेहूँ हैं।
- मूंगफली, तम्बाकू और कपास, अलसी, गन्ना, आदि राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसलें या नकदी फसलें हैं। अन्य महत्वपूर्ण नकदी फसलें हैं ईसबगुल, जीरा, आम और केले।
- राज्य ने कपास, अरंडी और मूंगफली के उत्पादन और उत्पादकता पर दृश्य में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। कपास राज्य की एक महत्वपूर्ण फसल है जो 27.97 लाख हेक्टेयर में आती है।

अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

Q4. पछिले पाँच वर्षों में भारत में खरीफ फसलों की कृषि के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (वर्ष 2019)

1. चावल का कृषि क्षेत्रफल सबसे अधिक है।
2. ज्वार की खेती का क्षेत्रफल तिलहन की तुलना में अधिक है।
3. कपास की खेती का क्षेत्रफल गन्ने से अधिक है।
4. गन्ने की खेती का क्षेत्र लगातार घटा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 2 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a)

- चावल सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसलों में से एक है। भारत में चावल की खेती के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है।
- अतः कथन 1 और 3 सही हैं और कथन 2, 4 और 5 सही नहीं हैं।
- अतः विकल्प (a) सही उत्तर है।

Q. भारत में अत्यधिक वकिन्द्रीकृत सूती वस्त्र उद्योग के कारकों का विश्लेषण कीजिये।