



तमलिनाडु में नया रॉकेट लॉन्चपोर्ट

प्रलमिस के लयि:

तमलिनाडु में नया रॉकेट लॉन्चपोर्ट, [भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन](#), सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC) SHAR (श्रीहरकोटा रेंज), [लघु उपग्रह परक्षेपण यान](#)

मेन्स के लयि:

तमलिनाडु में नया रॉकेट लॉन्चपोर्ट, वज्जान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने तमलिनाडु के कुलसेकरपट्टनिम में [भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन](#) के दूसरे रॉकेट लॉन्चपोर्ट की आधारशिला रखी।

नए लॉन्चपोर्ट की क्या आवश्यकता है?

■ क्षमता एवं अतभार:

- अंतरिक्ष क्षेत्र को नजी कंपनियों के लयि खोलने से वाणज्यिक परक्षेपण में उल्लेखनीय वृद्धि होने की आशा है।
- मांग में यह वृद्धि संभावति रूप से श्रीहरकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC) SHAR (श्रीहरकोटा रेंज) जैसी मौजूदा परक्षेपण सुवधियों को प्रभावति कर सकती है।
- इसलयि, एक नया लॉन्चपोर्ट स्थापति करने से यह सुनिश्चिति होता है कि मौजूदा सुवधियों पर अधिक बोझ डाले बनिा परक्षेपणों की बढ़ी हुई संख्या को समायोजति करने की पर्याप्त क्षमता है।

■ परक्षेपण सेवाओं का वविधीकरण:

- SDSC SHAR को मुख्य रूप से वृहद एवं भारी-लफिट-ऑफ मशिनों के लयि समर्पति करके एवं छोटे पेलोड हेतु कुलसेकरपट्टनिम लॉन्चपोर्ट का निर्माण करके, इसरो अपनी परक्षेपण सेवाओं में वविधिता ला सकता है।
- यह वशिषज्जता वशिषिट मशिन आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों और बुनियादी ढाँचे का अधिक कुशल उपयोग करने की अनुमतिप्रदान करता है।

■ नजी अभकिर्त्ताओं का समर्थन:

- एक नए लॉन्चपोर्ट की स्थापना नजी अभकिर्त्ताओं को अंतरिक्ष-योग्य उप-प्रणाली वकिसति करने, उपग्रह निर्मति करने तथा वाहनों को परक्षेपति करने के लयि समर्पति बुनियादी ढाँचा प्रदान करती है।
- यह अंतरिक्ष क्षेत्र में नजी निवेश एवं भागीदारी को प्रोत्साहति करता है, साथ ही यह नवाचार एवं प्रतस्पर्द्धा को बढ़ावा भी देता है।

कुलसेकरपट्टनिम लॉन्चपोर्ट का महत्त्व क्या है?

■ भौगोलिक लाभ:

- भौगोलिक, वैज्जानिक और रणनीतिक रूप से, कुलसेकरपट्टनिम लॉन्चपोर्ट ISRO के [लघु उपग्रह परक्षेपण यान](#) से संबंधति आगामी लॉन्च के लयि एक अनुकूल भौगोलिक स्थितिप्रदान करता है।
- कम ईंधन वहन करने वाले हल्के SSLV के लयि सीधे दक्षिण की ओर और लघु परक्षेपण के परक्षेप पथ की उपलब्धता के साथ कुलसेकरपट्टनिम-सुवधिया पेलोड क्षमताओं को बढ़ाने के ISRO के पर्यासों में सहायक साबति होगा।

■ अनुकूलति परक्षेपवकर:

- कुलसेकरपट्टनिम से परक्षेपण सीधे दक्षिण की ओर परक्षेप पथ का अनुसरण कर सकते हैं, जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC) SHAR से परक्षेपण के बाद लंबे परक्षेपवकर, जिसके लयि श्रीलंका के चारों ओर पूर्व की ओर उड़ान भरने (डॉगलेग मैनुवरिंग) की आवश्यकता होती है, के विपरीत है।
- यह अनुकूलति परक्षेप पथ ईंधन की खपत को कम करता है जो वशिष रूप से सीमति ऑनबोर्ड ईंधन क्षमता वाले SSLV के लयि महत्त्वपूर्ण है।

■ भूमध्यरेखीय स्थान:

- SDSC SHAR की तरह, कुलसेकरपट्टनिम भी भूमध्य रेखा के नजिक स्थिति है।
- भूमध्य रेखा के नजिक परिक्षेपण स्थल को पृथ्वी के घूर्णन से बहुत सहायता मिलती है, जो परिक्षेपण के दौरान रॉकेटों के महत्वपूर्ण वेग को गति देती है।
- वेग में वृद्धि से पेलोड क्षमता में वृद्धि होती है, विशेष रूप से भू-स्थैतिक कक्षा के लक्ष्य वाले मशिनों के लिये फायदेमंद है।



लघु उपग्रह परिक्षेपण यान क्या है?

■ परिचय:

- लघु उपग्रह परिक्षेपण यान (SSLV) एक तीन चरणों वाला परिक्षेपण यान है जिसमें तीन ठोस प्रणोदन चरणों और एक टर्मिनल चरण के रूप में तरल प्रणोदन-आधारित वेग टर्मिनिंग मॉड्यूल (VTM) के साथ कॉन्फिगर किया गया है।
 - SSLV सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC) से 500 किलो. की कक्षीय तल में 500 किलोग्राम के उपग्रहों को लॉन्च करने में सक्षम है।
 - कक्षीय तल, जिसे नमिन भू-कक्षा (Low Earth orbit- LEO) के रूप में भी जाना जाता है, पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा है जो पृथ्वी के भूमध्यरेखीय तल के नजिक स्थिति है। इस प्रकार की कक्षा में उपग्रह का पथ पृथ्वी के चारों ओर एक अपेक्षाकृत समतल पृष्ठ बनाता है।

■ प्रमुख वशिषताएँ:

- कम लागत,
- कम टर्न-अराउंड समय,
- एकाधिक उपग्रहों को समायोजित करने की सुविधा,
- लॉन्च मांग व्यवहार्यता,
- न्यूनतम प्रक्षेपण अवसंरचना आवश्यकताएँ आदि।

■ महत्त्व:

◦ लघु उपग्रहों का युग:

- पहले, बड़े उपग्रह पेलोड को काफी महत्त्व दिया जाता था, कति इस क्षेत्र के विकास व विस्तार के साथ, व्यवसाय, सरकारी एजेंसियों, विश्वविद्यालय तथा प्रयोगशालाएँ जैसे कई अभिकर्ताओं का उदय हुआ, जिन्होंने उपग्रह भेजना शुरू कर दिया।
 - इनमें से अधिकांश सभी लघु उपग्रहों की श्रेणी में आते हैं।

◦ मांग में वृद्धि:

- अंतरिक्ष-आधारित डेटा, संचार, नगरानी और वाणज्य की लगातार बढ़ती आवश्यकता के कारण, **वर्गित आठ से दस वर्षों में छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण की मांग तेज़ी से बढ़ी है।**

◦ लागत में कमी:

- सैटेलाइट वनिर्माताओं और ऑपरेटरों के पास उच्च यात्रा शुल्क का भुगतान करने का विकल्प नहीं है।
 - इसलिये, विभिन्न संगठन तेज़ी से अंतरिक्ष में उपग्रहों का एक समूह विकसित करने में लगे हुए हैं।
 - स्पेसएक्स के स्टारलैक और वन वेब जैसी परियोजनाएँ सैकड़ों उपग्रहों का एक समूह तैयार कर रही हैं।

◦ व्यवसाय के अवसर:

- मांग में वृद्धि के साथ, इस प्रकार के रॉकेट का निर्माण कार्य काफी प्रगतिपरि है जिन्हें कम लागत के साथ बार-बार लॉन्च किया जा सकता है, **इससे इसरो जैसी अंतरिक्ष एजेंसियों को इस क्षेत्र की क्षमता का दोहन करने का व्यावसायिक अवसर प्राप्त होता है** क्योंकि अधिकांश मांग उन कंपनियों से आती है जो वाणज्यिक उद्देश्यों के लिये उपग्रह लॉन्च कर रहे हैं।

■ SSLV:

- अगस्त 2022 में, पहले SSLV मशिन (SSLV-D1) को विफलता का सामना करना पड़ा था जब इसने दो उपग्रहों, **EOS-02** और **आज़ादीसेट** को ले जाने का प्रयास किया था।
- हालाँकि छह महीने बाद, SSLV-D2 के प्रक्षेपण के साथ फरवरी 2023 में इसरो अपने दूसरे प्रयास में सफल हुआ।
 - इस रॉकेट ने **15 मिनट** की यात्रा के बाद प्रभावी ढंग से **तीन उपग्रहों को 450 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित** कर दिया। दोनों लॉन्च SHAR से किये गए।



दृष्टि
The Vision

इसरो के प्रक्षेपण यान ISRO LAUNCH VEHICLES

पृष्ठभूमि:

❖ इसरो द्वारा विकसित पहला रॉकेट - SLV (उपग्रह प्रक्षेपण यान)

❖ SLV का उत्तराधिकारी - संवर्द्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान (ASLV)

ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV)

❖ के बारे में:

- इसरो का वर्कहोर्स
- तीसरी पीढ़ी, 4-चरणों से युक्त प्रक्षेपण यान (पहला और तीसरा चरण- ठोस ईंधन, दूसरा और चौथा चरण- तरल ईंधन)

❖ क्षमता:

- भू-अवलोकन/सुदूर संवेदी उपग्रहों को निर्धारित कक्षा में पहुँचाने का कार्य करता है
- कम द्रव्यमान (~1400 किग्रा) के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिये उपयोग किया जाता है

❖ 4 प्रकार:

- PSLV-CA ● PSLV-QL ● PSLV-DL ● PSLV-XL

❖ उपग्रहों को प्रक्षेपित करता है:

- कम झुकाव वाली पृथ्वी की निम्न कक्षा में ● उप- GTP ● GTO

❖ महत्वपूर्ण प्रक्षेपण:

- प्रथम सफल प्रक्षेपण- अक्टूबर 1994
- चंद्रयान-1 (2008)
- मार्स ऑर्बिटर अंतरिक्षयान (2013)

PSLV पहला भारतीय प्रक्षेपण यान है जिसे तरल चरणों से लैस किया गया



प्रक्षेपण यान मार्क-III

❖ के बारे में:

- GSLV Mk-III के रूप में भी जाना जाता है
- 3-चरणों वाला प्रक्षेपण यान (2 ठोस प्रणोदक और 1 कोर चरण जिसमें तरल तथा क्रायोजेनिक चरण शामिल हैं)

❖ क्षमता:

- GTO में 4,000-किग्रा. तक के उपग्रह
- LEO में 8,000 किग्रा. पेलोड

❖ उपग्रहों को प्रक्षेपित करता है:

- GTO ● मध्यम पृथ्वी कक्षा (MEO)
- LEO ● चंद्रमा तथा सूर्य संबंधी मिशन

Mk-III संस्करणों ने इसरो को अपने उपग्रहों को लॉन्च करने में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना दिया है



भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान (GSLV)

❖ के बारे में:

- चौथी पीढ़ी का, तीन चरणों वाला प्रक्षेपण यान
- अधिक शक्तिशाली रॉकेट, उपग्रहों को अंतरिक्ष में बहुत गहराई तक ले जाता है
- यह स्वदेशी क्रायोजेनिक ऊपरी चरण युक्त से है

❖ क्षमता:

- संचार-उपग्रहों को प्रक्षेपित करता है
- तुलनात्मक रूप से भारी उपग्रहों को ले जाता है (~2200 किग्रा GTO में)
- 10,000-किग्रा तक के उपग्रहों को LEO में ले जाता है

❖ उपग्रहों को प्रक्षेपित करता है:

- मुख्य रूप से भू-तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा (GTO) (~36000 किमी. की ऊँचाई तक)

❖ महत्वपूर्ण प्रक्षेपण:

- चंद्रयान-2 ● आगामी गगनयान



लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV)

❖ के बारे में:

- विशेष रूप से छोटे और सूक्ष्म उपग्रहों के लिये विकसित किया गया

❖ क्षमता:

- 500 किग्रा. तक वजन की उपग्रह

❖ प्रक्षेपण की सीमा:

- सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 500 किमी. तक कक्षीय ताल (LEO)



SHAR से संबंधित प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

- SHAR चेन्नई से 80 कमी. दूर, **आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट** पर स्थित है।
 - यह वर्तमान में **ISRO के सभी मशिनों के प्रमोचन (Launch) हेतु अवसंरचना** प्रदान करता है।
- इसमें एक **ठोस प्रणोदक प्रसंस्करण सेटअप**, सैथैतिक परीक्षण और प्रमोचन रॉकेट एकीकरण सुविधाओं, टेलीमेट्री सेवाओं, प्रमोचन के अनुवीक्षण के लिये ट्रैकिंग तथा कमांड नेटवर्क के साथ एक मशिन नयित्तरण केंद्र शामिल है।
- SHAR के दो प्रमोचन परसिर हैं जिनका उपयोग नियमिit रूप से **पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जयिisकिरोनस स्पेस लॉन्च व्हीकल** और जयिisकिरोनस सैटेलाइट **लॉन्च व्हीकल Mk-III (परविर्तति नाम- LVM3)** के प्रमोचन के लिये किया जाता है।
- **1990 के दशक की शुरुआत** में नरिमिit फरसूट लॉन्च पैड का पहला लॉन्च सतिंबर 1993 में हुआ था।
- **वर्ष 2005** से परचिलनरत, **दूसरे लॉन्च पैड का पहला लॉन्च मई 2005 में हुआ**।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वरष के प्रश्न

?????????:

परश्न. भारत के उपग्रह परमोचति करने वाले वाहनों के संदरभ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयै: (2018)

1. PSLV से वे उपग्रह प्रमोचति किये जाते हैं जो पृथ्वी संसाधनों की नगिरानी के लिये उपयोगी हैं, जबकि GSLV को मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचति करने के लिये अभिकल्पित किया गया है।
2. PSLV द्वारा प्रमोचति किये गए उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में स्थायी रूप से स्थिर प्रतीत होते हैं जैसा कि पृथ्वी पर एक वशिष्ट स्थान से देखा जाता है।
3. GSLV MK III एक चार चरण वाला प्रमोचन वाहन है, जिसमें प्रथम एवं तृतीय चरणों में ठोस रॉकेट मोटर्स का तथा दूसरा और चौथे चरण में द्रव्य रॉकेट इंजनों का उपयोग किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2
(d) केवल 3

उत्तर: (a)

?????:

परश्न. भारत का अपना अंतरकिष सटेशन बनाने की क्या योजना है और इससे भवषिय में हमारे अंतरकिष कार्यक्रम को क्या लाभ होगा? (2019)