

समुद्री हीटवेव और उसके प्रभाव

प्रलम्बित के लिये:

[समुद्री हीटवेव](#), बंगाल की खाड़ी, कोरल ब्लीचिंग, महासागरीय धाराएँ, अल नीनो, सोमाली जेट धाराएँ

मेन्स के लिये:


समुद्री हीटवेव और उसके प्रभाव

चर्चा में क्यों?

28 जून, 2023 से बंगाल की उत्तरी खाड़ी में तीव्र समुद्री हीटवेव की घटना के कारण भारत में सामान्य तौर पर शुष्क उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हो रही है।

समुद्री हीटवेव:

- समुद्री सतह तापमान (Sea Surface Temperature- SST) के लंबे समय तक असामान्य रूप से उच्च रहने की स्थिति को समुद्री हीटवेव कहते हैं।
- ये घटनाएँ प्रवाल वरिजन, [समुद्री घास](#) के नष्ट होने और केल्व वनों के नुकसान से जुड़ी हुई हैं, ये [मत्स्य पालन क्षेत्र](#) पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।
- [महासागरीय धाराएँ](#) समुद्री हीटवेव का सबसे आम कारक है जो गर्म जल और वायु-समुद्र ताप प्रवाह के क्षेत्रों का निर्माण कर सकती हैं अथवा वायुमंडल में समुद्र की सतह के माध्यम से गर्मी में वृद्धि कर सकती हैं।
 - हवाएँ भी समुद्री हीटवेव के कारण उत्पन्न होने वाली गर्मी को प्रभावित कर सकती हैं तथा [अल नीनो](#) जैसे जलवायवीय कारक कुछ क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं की संभावना में बदलाव कर सकते हैं।



उत्तर-पश्चिमि भारत में वर्षा पर समुद्री हीटवेव का प्रभाव:

- बंगाल की खाड़ी में समुद्री हीटवेव के कारण समुद्र की सतह का तापमान बढ़ता है, जिससे वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होने से वातावरण में नमी भी बढ़ती जाती है। नमी की इस अधिकता के कारण उत्तर-पश्चिमि भारत में औसत से अधिक वर्षा होने की काफी संभावना बन जाती है।
- समुद्री हीटवेव के कारण बंगाल की खाड़ी में अवदाबों (Depressions) के निर्माण और प्रकृति पर प्रभाव पड़ने से अवदाबों की आवृत्ति (3-10 दिनों में घटति होना) तथा तीव्रता में वृद्धि देखी गई है।
 - अवदाब, जो किकिम दबाव वाली प्रणालियाँ हैं, मानसून और वर्षा के पैटर्न में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- समुद्री हीटवेव ने अवदाब के बदलते समयमान के साथ इन मौसम प्रणालियों के पथ और प्रकृति पर प्रभाव डाला। अवदाब उत्तर-मध्य भारत के बजाय उत्तर-पश्चिमि भारत की ओर अधिक बढ़ गया, जिससे उत्तर-पश्चिमि क्षेत्र में औसत से अधिक वर्षा हुई।

समुद्री हीटवेव के अन्य प्रभाव:

- पारस्थितिकी तंत्र संरचना को प्रभावित करना:
 - समुद्री हीटवेव कुछ प्रजातियों का समर्थन करके और दूसरों को दबाकर पारस्थितिकी तंत्र संरचना को प्रभावित करती है।
 - यह समुद्री अकशेरुकी जीवों की बड़े पैमाने पर मृत्यु दर से जुड़ा हुआ है और इस तरह से प्रजातियों को परिवर्तित होने के लिये मजबूर कर सकता है जिससे वन्यजीवों को खतरा बढ़ जाता है।
- कुछ प्रजातियों की पर्यावास सीमाएँ बदलना:
 - समुद्री हीटवेव कुछ प्रजातियों के निवास स्थान को बदल सकती है, जैसे दक्षिण-पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में कांटेदार समुद्री अर्चनि, जो केल्व वनों, जहाँ से ये भोजन ग्रहण करते हैं, की कीमत पर तस्मानिया में दक्षिण की ओर फँस रहे हैं।
- आर्थिक हानि:
 - समुद्री हीटवेव मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर प्रभाव डालकर आर्थिक हानि पहुँचा सकती है।
- जैवविविधता पर प्रभाव:
 - समुद्री हीटवेव से जैवविविधता काफी प्रभावित हो सकती है।
 - वर्ष 2020 के एक अध्ययन (उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर के ऊपर समुद्री हीटवेव की उत्पत्ति एवं रुझान के साथ भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पछिली समुद्री हीटवेव के कारण तमलिनाडु तट के पास मन्नार की खाड़ी में 85% मूँगों का वरिजन हुआ।
- डी-ऑक्सीजनेशन और अम्लीकरण का जोखिम:
 - पर्याय: ये समुद्र के अम्लीकरण, डी-ऑक्सीजनेशन तथा अत्यधिक मछली पकड़ने जैसे अन्य तनाव के कारक हैं।

- ऐसे मामलों में MHW न केवल आवासों को अत्यधिके हानि पहुँचाते हैं, बल्कि डी-ऑक्सीजनेशन के साथ अम्लीकरण के जोखिम को भी बढ़ाते हैं।

बंगाल की खाड़ी का मानसून पर प्रभाव:

■ नमी का स्रोत:

- बंगाल की खाड़ी के ऊपर गर्म और आर्द्र वायु दरव्यमान **आवश्यक नमी** प्रदान करता है जसि मानसूनी पवनें भारतीय उपमहाद्वीप की ओर ले जाती हैं।

■ ऊष्मा वनिमिय:


- **बंगाल की खाड़ी में समुद्र की सतह का तापमान गर्म** रहता है, वशिषकर इसके उत्तरी भाग में। मानसून के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप का भू-भाग गर्म हो जाता है, जसिसे **कम दबाव का क्षेत्र बनता है**। गर्म हवा ऊपर उठने लगती है तथा साथ ही बंगाल की खाड़ी से चलने वाली ठंडी पवनें उसका स्थान ले लेती हैं, जसिसे दबाव में कमी आती है। इस प्रवण दबाव के फलस्वरूप **बंगाल की खाड़ी से नम पवनों को प्राप्त करने में सहायता** प्राप्त होती है, जो मानसूनी वर्षा में योगदान देता है।

■ मानसूनी पवनों का यू-टर्न :

- अरब सागर के ऊपर **दक्षिण-पश्चिम से चलने वाली मानसूनी पवनें** बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं। जब वे बंगाल की खाड़ी में पहुँचती हैं, तो वे **यू-टर्न लेते हुए उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ना प्रारंभ** कर देती हैं, अंततः **भारत के वभिन्न भागों में वर्षा** करती हैं।
- बंगाल की खाड़ी में गर्म तापमान इस **यू-टर्न और भारतीय उपमहाद्वीप में नमी के परविहन की सुविधा** प्रदान करता है।

■ नमिन-स्तरीय जेट स्ट्रीम:

- बंगाल की खाड़ी नमिन-स्तरीय जेट स्ट्रीम के गठन और तीव्रता को भी प्रभावित करती है, जसि **सोमाली जेट** के रूप में जाना जाता है।
- यह जेट स्ट्रीम भूमध्यरेखीय हृदि महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप तक नमी के परविहन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- बंगाल की खाड़ी में गर्म समुद्री सतह का तापमान इस **नमिन-स्तरीय जेट को मज़बूत करने में योगदान देता है, जसिसे मानसून के मौसम के दौरान नमी बढ़ जाती है।**



UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????:

प्रश्न: आप कहाँ तक सहमत हैं किमानवीकारी दृशभूमियों के कारण भारतीय मानसून के आचरण में परविरतन होता रहा है? चर्चा कीजिये। (2015)

स्रोत: डाउन टू अर्थ

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/marine-heatwave-and-its-impacts>

