



भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट

प्रलिस के लयः

फ्लोटगऱ सोलर प्रोजेक्ट, सौर पैनलस

मेन्स के लयः

फ्लोटगऱ सोलर पैनल के लाभ और चुनौतयऱँ ।

चरुा में क्यऱँ?

हल ही में 100 मेगावाट की रामागुंडम फ्लोटगऱ सोलर पीवी प्रोजेक्ट अरुथात् तैरती सौर ऊरुजा परयऱोजना के वऱणजऱयकऱ संचलन की अंतमऱ 20 मेगावाट की घऱषणा की गई है ।

- इसके साथ ही तेलंगाना में 100 मेगावाट की रामागुंडम फ्लोटगऱ सोलर पीवी परयऱोजना को 1 जुलाई, 2022 से चालू घऱषतऱ कऱया गया है ।
- यह भारत में अपनी तरह की सबसे बड़ी परयऱोजना है ।

फ्लोटगऱ सोलर प्रोजेक्टः

- ये फोटोवोल्टकऱ (Photovoltaic-PV) मॉड्यूल होते हैं जो प्लेटफॉरुमों पर लगे होते हैं तथा जलाशयों, झऱलों पर तैरते हैं जहाँ की सथतऱयऱँ समुद्र और महासागर जैसी होती हैं ।
- इन प्लेटफॉरुमों को आमतौर पर तालाबों, झऱलों या जलाशयों जैसे पानी के शांत नकऱयों पर लगाया जाता है ।
- इन सोलर पैनल का नरुमाण अपेक्षाकृत जल्दी होता है और इन्हें स्थापतऱ करने के लयऱ भूमऱ को समतल करने या वनस्पतऱ को हटाने की आवशुयकता नहीं होती है ।



रामागुंडम परियोजना की मुख्य विशेषताएँ:

यह उन्नत तकनीक और पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं से संपन्न है।

यह परियोजना जलाशय के 500 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है जो 40 ब्लॉकों में विभाजित है तथा प्रत्येक ब्लॉक की क्षमता 2.5 मेगावाट है।

प्रत्येक ब्लॉक में एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म और 11,200 सौर मॉड्यूल की एक सारणी होती है।

यह परियोजना जलाशय के 500 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है जो 40 ब्लॉकों में विभाजित है तथा प्रत्येक ब्लॉक की क्षमता 2.5 मेगावाट है।

- संपूर्ण फ्लोटिंग सिस्टम को विशेष प्रकार के हाईमॉड्यूलर्स पॉलीइथाइलीन (HMPE) रस्सी के माध्यम से संतुलित रूप से जलाशय में स्थापित किया गया है।
- यह परियोजना इस मायने में अनूठी है कि इनवर्टर, ट्रांसफॉर्मर, एचटी पैनेल और पर्यवेक्षी नियंत्रण तथा डेटा अधिग्रहण (SCADA) सहित सभी वित्तीय उपकरण फ्लोटिंग फ्रेम सीमेंटेड प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध होते हैं।

परियोजना के पर्यावरणीय लाभ:

- सीमित भूमि की आवश्यकता:
 - पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सबसे स्पष्ट लाभ भूमि की न्यूनतम आवश्यकता है जो ज्यादातर संबद्ध निकासी व्यवस्था के लिये है।
- कम जल वाष्पीकरण दर:
 - इसके अलावा फ्लोटिंग सौर पैनेलों की उपस्थिति के साथ जल नकियाँ से वाष्पीकरण दर कम हो जाती है, इस प्रकार जल संरक्षण में मदद मिलती है।
 - लगभग 32.5 लाख घन मीटर जल को प्रतिवर्ष वाष्पीकरण से बचाया जा सकता है।
- CO₂ उत्सर्जन कम करने में कुशल:
 - सौर मॉड्यूल के नीचे का जल नकियाँ उनके परिवेश के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे उनकी दक्षता और उत्पादन में सुधार होता है। इसी तरह प्रतिवर्ष 1,65,000 टन कोयले की खपत को रोका जा सकता है; जिससे प्रतिवर्ष 2,10,000 टन CO₂ के उत्सर्जन से बचा जा सकता है।

संबंधित चुनौतियाँ:

- **स्थापति करने में महंगा:**
 - पारंपरिक पीवी सस्टिम की तुलना में फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाने के लिये अधिक धन की आवश्यकता होती है।
 - मुख्य कारणों में से एक यह है कि प्रौद्योगिकी अपेक्षाकृत नई है, इसलिये विशेष ज्ञान और उपकरणों की आवश्यकता होती है।
 - हालाँकि जैसे-जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, इसकी स्थापना लागत में भी कमी आने की उम्मीद होती है।
- **सीमति अनुप्रयोग:**
 - कई अस्थायी सौर प्रतिष्ठितान बड़े पैमाने पर हैं और वे **बड़े समुदायों, कंपनियों या उपयोगिता कंपनियों को वदियुत प्रदान करते हैं।**
 - इसलिये रूफटॉप इंस्टॉलेशन या ग्राउंड-माउंटेड सोलर चुनना अधिक व्यावहारिक है।
- **वाटर-बेड स्थलाकृति की समझ:**
 - फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं को विकसित करने के लिये वाटर-बेड टोपोग्राफी और फ्लोट्स हेतु लंगर स्थापति करने की उपयुक्तता की गहन समझ की आवश्यकता होती है।

अन्य सौर ऊर्जा पहल:

- **सौर पार्क योजना:**
 - कई राज्यों में लगभग 500 मेगावाट की क्षमता वाले कई सौर पार्क बनाने की योजना है।
- **रूफटॉप सौर योजना:**
 - घरों की छतों पर **सोलर पैनल** लगाकर सौर ऊर्जा का दोहन करना।
- **अटल ज्योतियोजना (AJAY):**
 - **अटल ज्योतियोजना (AJAY)** अजय योजना सितंबर 2016 में उन राज्यों में सौर स्ट्रीट लाइटिंग (SSL) सस्टिम की स्थापना के लिये शुरू की गई थी, जहाँ ग्रिड पावर 50% से कम घरों (2011 की जनगणना के अनुसार) को उपलब्ध हो पाई थी।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-largest-floating-solar-power-project>

