

भारत का बासमती चावल का कृषिविवाद और चावल का प्रत्यक्ष बीजारोपण

प्रलिस के लयि:

[भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान](#), [चावल](#), [हरति क्रांति](#), [भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद](#), [चावल का प्रत्यक्ष बीजारोपण](#), [वशिव वयापार संगठन](#), [बौद्धकि संपदा अधिकार \(IPR\)](#)

मेन्स के लयि:

बौद्धकि संपदा संरक्षण को नयित्त्रति करने वाले वनियिम, चावल का प्रत्यक्ष बीजारोपण

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में कयों?

हाल ही में पूसा-1121 और पूसा-1509 बासमती जैसी भारत की बेशकीमती [बासमती चावल](#) की कसिमें पाकसितान में नए नामों के साथ पाई गई हैं, जसिसे [भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान \(IARI\)](#) के वैज्ञानिकों के बीच इसको लेकर चर्चा बढ़ गई है और उन्होंने भारतीय कसिनों तथा नरियातकों की सुरक्षा के लयि कानूनी कार्रवाई कयि जाने का आग्रह कयि है।

- यह भारतीय कसिनों की सुरक्षा और नयायसंगत वयापार प्रथाओं को बनाए रखने के लयि एकीकृत कार्रवाई की तात्कालकिता पर प्रकाश डालता है।
- [फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडया \(FSII\)](#) और सथगुरु कंसल्टेंट्स ने चावल की कृषि में सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर ज़ोर दया है, जसिमें [चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण \(DSR\) तकनीकों](#) पर वशिष ध्यान दया गया है।

पाकसितान में भारतीय बासमती कसिमें की अवैध खेती कैसे की जाती है?

■ अवैध खेती:

- पाकसितान में भारतीय बासमती कसिमें की खेती [पूसा बासमती-1121 \(PB-1121\)](#) से शुरू हुई, जो आधिकारिक तौर पर पाकसितान में 'PK-1121 एरोमेटिक' के रूप में पंजीकृत है।
 - [पूसा बासमती-6 \(PB-6\)](#) और [PB-1509 जैसी अन्य लोकप्रयि IARI-प्रजनति कसिमें](#) को भी पाकसितान में उगाया गया है और उनका नाम बदल दया गया है, जो भारतीय कृषि अधिकारियों के लयि एक महत्त्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करती है।
- पूसा बासमती-1847 (PB-1847), PB-1885 और PB-1886 जैसी हालया कसिमें की पहचान भी पाकसितानी खेतों में की गई है, जो [बैक्टीरयिल ब्लाइट एवं चावल ब्लास्ट फंगल संक्रमण](#) का प्रतारिध करने के लयि तैयार की गई हैं।

■ आशय:

- पाकसितान में भारतीय बासमती कसिमें की अनधिकृत कृषि [बीज अधनियिम, 1966](#) और [पौधों की कसिमें तथा कृषक अधिकार संरक्षण \(PPV एवं FR अधनियिम\) अधनियिम, 2001](#) के तहत संरक्षति भारतीय कसिनों तथा प्रजनकों के अधिकारों को कमजोर करती है।
 - भारत में अधनियिमति पौधों की कसिमें और कृषक अधिकारों का संरक्षण अधनियिम 2001, [पंजीकृत कसिमें से उत्पादति बीज/अनाज को बोने, बचाने, दोबारा बोने, वनियिम करने या साझा करने के भारतीय कसिनों के अधिकारों की रक्षा](#) करता है।
 - यह अधनियिम प्रजनक की सहमति के बिना संरक्षति कसिमें के बीजों को ब्रांड लेबल लगाकर बेचने पर रोक लगाता है।
 - [IARI-प्रजनति की उन्नत बासमती कसिमें इस अधनियिम के तहत पंजीकृत हैं।](#)
- बीज अधनियिम 1996, भारत के भीतर बासमती चावल के केवल आधिकारिक रूप से सीमांकति [भौगोलिक संकेत \(GI\)](#) क्षेत्र में IARI कसिमें की कृषि की अनुमति देता है।
 - IARI द्वारा उत्पादन की गई सभी बासमती कसिमें को [कृषि के लयि बीज अधनियिम, 1966](#) के तहत आधिकारिक तौर पर अधसूचति कयि गया है।
 - इन कसिमें को [भारत में बासमती चावल के आधिकारिक रूप से सीमांकति भौगोलिक संकेत क्षेत्र के भीतर कृषि के लयि नामति कयि गया है](#), जो 7 उत्तरी राज्यों (पंजाब, हरयाणा, हमिचल प्रदेश, वलिली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश (पश्चमि) और इसके अलावा जम्मू-कश्मीर (जम्मू एवं कठुआ) के दो जिलों में फैला हुआ है।

- यहाँ तक कि भारतीय किसानों को ब्रांडेड, संवैष्टित या लेबल वाले रूप में बीज बेचकर ब्रीडर के अधिकारों का उल्लंघन करने से भी प्रतिबंधित किया गया है। इन विनियमों का उद्देश्य प्रजनकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करना और संरक्षित बासमती किसानों की कृषि एवं व्यापार करने के लिये भारतीय किसानों के विशेष अधिकारों को सुनिश्चित करना है।
- पाकिस्तान में संरक्षित बासमती किसानों की खेती संभावित रूप से **बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR)** का उल्लंघन होगी और भारत द्वारा इसे प्रासंगिक द्विपक्षीय मंचों एवं **विश्व व्यापार संगठन** में उठाया जा सकता है।

पौध कस्मि और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001:

■ अधिनियम के तहत अधिकार:

- **प्रजनकों के अधिकार:**
 - प्रजनकों को संरक्षित किसानों का उत्पादन, बिक्री, विपणन, वितरण, आयात या निर्यात करने का विशेष अधिकार दिया जाता है।
 - ब्रीडर के अधिकारों में एजेंटों या लाइसेंसधारियों को नियुक्त करने और उल्लंघन के लिये नागरिक उपचार प्राप्त करने की क्षमता शामिल है।
- **शोधकर्त्ताओं के अधिकार:**
 - शोधकर्त्ता प्रयोग या अनुसंधान उद्देश्यों के लिये पंजीकृत किसानों का उपयोग कर सकते हैं।
 - किसी अन्य कस्मि को विकसित करने के लिये किसी कस्मि के प्रारंभिक प्रयोग की अनुमति है, लेकिन बार-बार प्रयोग के लिये पंजीकृत ब्रीडर से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।
- **किसानों के अधिकार:**
 - जिन किसानों ने
 - कस्मि विकसित की है, वे प्रजनकों के समान पंजीकरण और सुरक्षा के हकदार हैं।
 - किसान कुछ शर्तों के अधीन संरक्षित किसानों के माध्यम से कृषिउपज को बचा सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, विनियम कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं या बेच सकते हैं।
 - पादप आनुवंशिक संसाधनों से संबंधित किसानों के संरक्षण प्रयासों के लिये मान्यता और पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।
 - संरक्षित किसानों के गैर-प्रदर्शन के मामलों में किसानों के लिये मुआवजे के प्रावधान मौजूद हैं।
 - किसानों को संबंधित अधिकारियों या न्यायालयों के समक्ष अधिनियम के तहत कार्यवाही में शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।

यह बासमती चावल वैश्विक बाज़ार को किस-प्रकार प्रभावित करता है?

- वर्ष 2022-23 में, भारत ने 4.79 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के **45.61 लाख टन बासमती चावल** का निर्यात किया। भारत का बासमती चावल निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचने के कगार पर है, अनुमान के मुताबिक **चालू वित्त वर्ष में 5.5 अरब डॉलर मूल्य के 50 लाख टन निर्यात का संकेत** दिया गया है।
 - विशेष रूप से, खरीफ वर्ष 2023 के दौरान बोए गए अनुमानित 21.35 लाख हेक्टेयर बासमती क्षेत्र का 89% IARI-प्रजनित किसानों के अंतर्गत था, जिसमें PB-1121, PB-1718, PB-1885, PB-1509, PB-1692, PB-1847, PB-1, PB-6, और PB-1886 जैसी विशिष्ट किसानों के तहत महत्त्वपूर्ण हिससे थे जो निर्यात मात्रा एवं राजस्व पर अवैध कृषि के प्रभाव के बारे में चिंताएँ उत्पन्न करते हैं।
- हालाँकि भारत की तुलना में पाकिस्तान का बासमती निर्यात कम है, **पाकिस्तानी रुपए के मूल्यह्रास** के कारण अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण को संकष्ट करने के कारण वृद्धि हुई है।
- पाकिस्तान द्वारा भारतीय बासमती किसानों की चोरी प्रमुख निर्यात बाज़ारों, विशेषकर **यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम में भारत के प्रभुत्व के लिये समस्याएँ** उत्पन्न करती है।
 - अपनी सस्ती मुद्रा के कारण **पाकिस्तान की यूरोपीय संघ-यूनाइटेड किंगडम बाज़ार में 85% हिससेदारी है**, जिससे वह इन बाज़ारों पर हावी हो गया है।
- हालाँकि, भारत ईरान, सऊदी अरब और अन्य पश्चिमी एशियाई देशों जैसे बाज़ारों में प्रभुत्व बनाए हुए है, जहाँ उपभोक्ता सख्त दाने वाले **उसना/परबॉयल्ड चावल** पसंद करते हैं जिसकी भोजन पकाने के दौरान टूटने की कम संभावना होती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान:

- **भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI)** कृषि विज्ञान में अनुसंधान, उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण में भारत का सबसे बड़ा एवं अग्रणी संस्थान है।
- इसने **हरित क्रांति** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, वैज्ञानिक प्रगति और उपयुक्त कृषि प्रौद्योगिकियों के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
- इसकी स्थापना वर्ष 1905 में उत्तरी बिहार के पूसा गाँव में की गई थी जिसे वर्ष 1936 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया।
- IARI, **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)** के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है जो सोसायटी रजिस्ट्रिकरण अधिनियम, 1860 के तहत स्थापित एक स्वायत्त संस्था है।

डायरेक्ट सीडेड राइस (DSR) तकनीक क्या है?

■ परिचय:

- डायरेक्ट सीडेड राइस (DSR) चावल की खेती की एक वधि है, जहाँ पारंपरिक पौधशाला (नर्सरी) तैयार करने और रोपाई की आवश्यकता नहीं होती है तथा **बीजों का प्रत्यक्ष रूप से खेत में रोपण** किया जाता है।

■ DSR के लाभ:

- **श्रम और लागत बचत:**
 - इस वधि में **श्रम-केंद्रित नर्सरी** तैयार करने और रोपाई की आवश्यकता समाप्त हो जाती है जिससे उत्पादन की कुल लागत कम हो जाती है।
 - यह मैन्युअल श्रम आवश्यकताओं और संबंधित लागतों को कम करता है, जिससे संभावित रूप से अधिक उपज होती है और किसानों को अधिक लाभ मिलता है।
- **जल संरक्षण:**
 - इस तकनीक के उपयोग से पारंपरिक वधियों की तुलना में **जल की खपत लगभग 40% कम** हो जाती है जिससे मृदा अपरदन और मीथेन उत्सर्जन कम हो जाता है।
 - पारंपरिक रोपाई की तुलना में इसमें जल की आवश्यकता कम होती है, जो इसे जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिये उपयुक्त बनाता है।
- **फसल की प्रारंभिक परिपक्वता:** फसलें सामान्य (115-120 दिन) की तुलना में **7-10 दिन पूर्व** पक जाती हैं, जिससे क्रमिक फसल की समय पर बुवाई संभव हो जाती है।

■ DSR की वधियाँ:

- **ड्राय सीडिंग:** इसमें बीजों का रोपण शुष्क मृदा में किया जाता है जो सुनिश्चित वर्षा अथवा सचिाई सुवधियों वाले क्षेत्रों के लिये उपयुक्त है।
- **वेट सीडिंग:** इसमें बीजों का रोपण पोखर वाली मृदा में किया जाता है जो रोपाई की स्थितियों के समान है, जो सुनिश्चित पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों के लिये उपयुक्त है।

■ चुनौतियाँ:

○ खरपतवार:

- खरपतवार अपनी तीव्र वकिस और जल की परतों की अनुपस्थिति में प्रारंभिक संक्रमण के कारण DSR के लिये एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती है, जिससे उपज की संभावित हानि 20% से 85% तक हो सकती है।
- DSR से लेकर **पडलड ट्रांसप्लान्टेड राइस (PTR)** तक खरपतवारों की वधिता एवं संरचना में बदलाव के कारण खरपतवार प्रबंधन की रणनीतियाँ और अधिक जटिल हो गई हैं।
- खरपतवारयुक्त चावल, आनुवंशिक रूप से खेती किये गए चावल के समान, उन क्षेत्रों में एक प्रमुख चिता का वषिय बन गया है, जहाँ DSR का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है जिससे उपज की हानि और गुणवत्ता में कमी होती है।

○ शाकनाशी प्रतरोध का वकिस:

- DSR में शाकनाशी (Herbicide) के उपयोग में वृद्धि के कारण शाकनाशी-प्रतरोधी खरपतवार बायोटाइप की उत्पत्ति हुई है, जिससे खरपतवार नियंत्रण के प्रयास प्रभावित हुए हैं।
- रूट-नॉट नेमाटोड, DSR के उपज में गंभीर बाधा उत्पन्न करते हैं जिससे फसल, वशिषकर PTR से DSR में संक्रमण वाले क्षेत्रों में, की पैदावार प्रभावित होती है।
 - रूट-नॉट नेमाटोड **जीनस मेलोइडोगाइन के पादप-परजीवी नेमाटोड** हैं। ये प्रायः ऊष्म जलवायु अथवा कम सर्दियों वाले क्षेत्रों में मृदा में पाए जाते हैं और ये वभिन्न पादपों को नुकसान पहुँचाने में सक्षम होते हैं।

○ स्थरि उपज:

- रपिर्टों के अनुसार, DSR में उपज में गरिावट आई है, जिसका कारण **मृदा रुगणता, पादपों की ऑटोटॉक्सिसिटी** और सही रोटेशन के बनिा **नरितर कृषि** करना है।

○ लॉजिंग:

- **पडलड ट्रांसप्लान्टिंग सिस्टम (PTR)** की तुलना में DSR में लॉजिंग की संभावना अधिक होती है, जिससे **फसल की गुणवत्ता और फसल दक्षता दोनों प्रभावित** होती हैं, जिससे लॉजिंग-प्रतरोधी कसिमें को प्राथमिकता देना आवश्यक हो जाता है।

○ रोग और कीट-पीड़क:

- DSR वभिन्न बीमारियों जैसे **राइस ब्लास्ट और शीथ ब्लाइट** के साथ-साथ कीट-पीड़क (Insect Pests) के प्रतसिंवेदनशील होता है, जो फसल के स्वास्थ्य एवं उपज क्षमता को प्रभावित करता है।

○ अन्य चुनौतियाँ:

- चावल के बीजों का पक्षियों एवं चूहों के संपर्क में आना, बीज बने के बाद अचानक होने वाली वर्षा के प्रतकूल प्रभाव के साथ असमान फसल की स्थिति जैसी चुनौतियाँ DSR कृषि की जटिलताओं को और बढ़ा देती हैं।

■ संभावित समाधान:

- एकीकृत एवं व्यवस्थित खरपतवार नगिरानी कार्यक्रम तथा सूत्रकृमि नियंत्रण के लिये बायोसाइड का उपयोग।
- हलि सीडिंग, लॉजिंग प्रतरोधी खेती से लॉजिंग पर नियंत्रण प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।
- एकीकृत प्रबंधन के साथ-साथ जैव-तकनीकी एवं आनुवंशिक दृष्टिकोण, कीट और बीमारी के मुद्दों को हल करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं।

■ उद्योग परिप्रेक्ष्य:

- इसे चावल की खेती में एक तकनीकी प्रगत के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो बीज, उर्वरक, कीटनाशकों तथा कृषिभशीनरी से जुड़े व्यवसायों हेतु अवसर सृजित कर रही है।
- यह वैश्विक स्थरिता लक्ष्यों के अनुरूप उन हतिधारकों से अपील करता है जो पर्यावरणीय वषिय पर चिंतित हैं।

◦ इसके अंतर्गत किसानों एवं कृषि मूल्य शृंखला हेतु आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जाता है।

■ **सरकारी सहायता एवं नीतियाँ:**


◦ सरकारी नीतियों एवं खरीद प्रणालियों से सहायता महत्वपूर्ण है।

◦ DSR में प्रभावी परिवर्तन के लिये केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियों के बीच तालमेल की आवश्यकता है।

नोट:

FSII अनुसंधान एवं विकास आधारित पादप विज्ञान उद्योग का एक निकाय है, जो भारत में भोजन, चारा एवं फाइबर के लिये उच्च प्रदर्शन गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन में लगा हुआ है।

चावल:



■ **तापमान:** उच्च आर्द्रता के साथ 22-32 डिग्री सेल्सियस के बीच।

■ **वर्षा:** लगभग 150-300 सेंटीमीटर।

■ **मृदा का प्रकार:** गहरी चिकनी मृदा और दोमट मृदा।

- **शीर्ष चावल उत्पादक राज्य:** पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार।
- यह बहुसंख्यक भारतीय लोगों की मुख्य खाद्य फसल है।
- चीन के बाद भारत दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- असम, पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा जैसे राज्यों में एक वर्ष में धान की तीन फसलें उगाई जाती हैं। ये हैं **औस, अमन एवं बोरो**।
 - **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मशिन, हाइब्रिड धान बीज उत्पादन** तथा **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** चावल की खेती को समर्थन देने वाली कुछ सरकारी पहल हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. कृषि में शून्य-जुताई (Zero-Tillage) का/के क्या लाभ है/हैं? (2020)

1. पछिली फसल के अवशेषों को जलाए बना गेहूँ की बुवाई संभव है।
2. चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है।
3. मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. वजिज्ञान हमारे जीवन में गहराई तक कैसे गुथा हुआ है? वजिज्ञान-आधारित प्रौद्योगिकियों द्वारा कृषि में उत्पन्न हुए महत्त्वपूर्ण परिवर्तन क्या हैं? (2020)

प्रश्न. सक्किमि भारत में प्रथम 'जैविकि राज्य' है। जैविकि राज्य के पारस्थितिकि एवं आर्थिकि लाभ क्या-क्या होते हैं? (2018)

प्रश्न. एकीकृत कृषि प्रणाली (आई.एफ.एस.) किस सीमा तक कृषि उत्पादन को संधारित करने में सहायक है? (2019)