

कोर शीत लहर क्षेत्र

चर्चा में क्यों?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत [राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम \(NPCCHH\)](#) ने राजस्थान तथा 16 अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिये शीत लहर की स्थितिपर सार्वजनिक सलाह जारी की है।

प्रमुख बिंदु

- शीत लहर ऋतु और मुख्य शीत लहर क्षेत्र:
 - शीत लहर 24 घंटे के भीतर तापमान में होने वाली तीव्र गिरावट है, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य और सामाजिक गतिविधियों के लिये पर्याप्त सुरक्षा की आवश्यकता उत्पन्न करती है।
 - शीत लहर का मौसम नवंबर से मार्च तक रहता है तथा दिसंबर और जनवरी में सबसे अधिक ठंड पड़ती है।
- प्रभावित क्षेत्र:
 - तेलंगाना, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा।
- सुभेद्य समूह:
 - परामर्श में नमिलखित जनसंख्या को विशेष रूप से जोखिमग्रस्त बताया गया है:
 - बेघर व्यक्ति
 - बुजुर्ग लोग
 - आर्थिक रूप से वंचित व्यक्ति
 - गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएँ
 - बच्चे
 - आउटडोर श्रमिक और किसान
 - रात्रि आश्रयों के प्रबंधक
- शीत लहर की परिभाषा:
 - भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मानकों के अनुसार :
 - मैदानी इलाकों में शीत लहर तब आती है जब न्यूनतम तापमान $\leq 10^{\circ}\text{C}$ होता है।
 - पहाड़ी क्षेत्रों के लिये इसे न्यूनतम तापमान $\leq 0^{\circ}\text{C}$ के रूप में परिभाषित किया गया है।
- संभावित स्वास्थ्य समस्याएँ:
 - हाइपोथर्मिया बहुत कम तापमान के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण होता है।
 - फ्रॉस्टबाइट ठंडे तापमान के कारण त्वचा और ऊतकों को होने वाली क्षति है।
 - नॉन-फ्रीजिंग कोल्ड इंजरी, इमर्शन फ्रूट जैसी स्थितियाँ हैं, जो लंबे समय तक ठंड और गीली स्थितियों के संपर्क में रहने के कारण उत्पन्न होती हैं।
 - गंभीर मामलों में, यदि सावधानी न बरती जाए तो ठंड के कारण मृत्यु भी हो सकती है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग

- IMD की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी।
- यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है।
- यह मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिये ज़िम्मेदार प्रमुख एजेंसी है।

